

# Catalogue des Arachnides que j'ai décrits jusqu'à l'année 1926.

Par

M. le Professeur **Embrik Strand**

Directeur de l'Institut zoologique systematique et de la Station hydrobiologique et professeur ordinaire de Zoologie de l'Université de Riga (Lettonie), M.A.N., membre honoraire de l'Internationaler Entomologischer Verein, F.L.S., F.Z.S., M.S.Z. France, etc. etc.

Comme un grand nombre des nouveautés des Arachnides, que j'ai décrites, sont publiées dans des écrits périodiques des sciences naturelles générales, qui parmi les zoologistes sont peu connus et non facilement trouvables, je crois qu'il sera utile de publier dans un journal zoologique une énumération de mes nouveautés arachnologiques en donnant des citations originales et la patrie de ces espèces, afin que les arachnologues sachent les dites dénominations, qui, une fois publiées, ne peuvent pas jamais disparaître; par là cette énumération contribuera à l'empêchement de la création des synonymes et elle sera d'autant plus utile que les catalogues arachnologiques déjà publiés (Araignées américaines par Petrunkevitch et Araignées paléarctiques par Reimoser) sont incomplètes, ne contenant pas toutes mes nouveautés. — Les genres et les familles sont arrangés alphabétiquement, les sousgenres sont rangés chez leurs genres. En tout cas je donne ici seulement les citations originales et non la citation des descriptions, que j'ai en quelques cas publiées à une autre fois. Par exemple, le grand nombre des araignées de l'Afrique septentrional, dont j'ai publiées des diagnoses préliminaires dans le „Zoologischer Anzeiger“ des mêmes espèces j'ai plus tard publiées des descriptions très complètes et en partie illustrées, qui ne sont pas citées dans l'énumération présente. Aussi quelques espèces, que j'ai décrites pour la première fois et provisoirement dans l'„Archiv für Naturgeschichte“ j'ai plus tard décrites plus complètement et avec d'illustrations (dans „Abhandlungen d. Senckenberg. Naturf. Gesellsch. Frankfurt a. M., vol. 36, p. 181—274, avec 6 planches [1915]); les dernières citations j'ai naturellement non données ici, parce qu'elles ne sont pas les citations originales.

## Araneae.

### Fam. Agelenidae.

**Agelena annulipedella** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.  
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 406 (1913) ♀  
Zentr.-Afrika.

- A. jumbo* Strand, l. c. p. 407 ♂ ♀ Zentral-Afrika.  
 var. *kiwuensis* Strand, l. c. ♀ Kiwu-See.
- A. littoricola* Strand, l. c. p. 410. ♀ Kiwu-See.
- A. zorica* Strand, l. c. p. 411. ♀ Ruwenzori.
- A. lingua* Strand, l. c. p. 412. ♀ Kiwu-See, Ruanda.
- A. dubiosa* Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 102. ♀  
 (1908) Fluß Mane etc., (N.-Afrika).
- A. maculinotum* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 656 (1906) ♂  
 Fluß Mane (N.-Afrika).
- A. tubicola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
 Ges. 30. p. 297, t. 16, f. 472. ♀ (1906) Japan.
- A. ignota* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
 Ges. 30. pag. 299, t. 16, f. 466. ♀ (1906) Japan.
- Campostichommides** Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34.  
 p. 164 (1911).
- C. inquirendus* Strand, l. c. p. 164, t. 5, f. 67 ♀ (1911) Key-Inseln.
- Cedicus dubius** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564. ♀ (1907) Japan.
- Coelotes micado** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564 (1907) [= *Coel.*  
*Moellendorffi* Bös. et Strand].
- C. Simoni* Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 24. p. 392 (1907)  
 Europa.
- Cybaeopsis** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 563 (1907)  
*C. typicus* Strand, l. c. ♂ Nord-Japan.
- Cybaeus striatipes** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. natur-  
 forsch. Ges. 30. p. 295, Textfig. 5 (1906) Japan.
- Hahnia Schubotzi** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.  
 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 404. ♂♀ (1913)  
 Ruanda.
- H. macrovulva* Strand, l. c. p. 405. ♀ Zentr.-Afrika: Karissimbi.
- H. corticicola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
 Ges. 30. p. 305, t. 6, fig. 66, t. 16, f. 474. ♀♂ (1906) Japan.
- H. martialis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
 Ges. 30. p. 305, t. 16, f. 477 ♀ (1906) Japan.
- Tegenaria corasides** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. natur-  
 forsch. Ges. 30. p. 301, t. 16, f. 460 (1906) ♂♀ Japan.
- T muscicapa* Bös. et Strand, l. c. p. 302, t. 16, f. 479 (1906) ♂  
 Japan.
- T curta* Bös. et Strand, l. c. p. 303, t. 16, f. 478 ♀ (1906) Japan.
- T dia* Dön. et Strand, l. c. p. 388, t. 7, f. 79. ♀ (1906) Japan.
- T taprobanica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564 (1907) ♀ Ceylon.
- Textrix nigromarginata** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 656 (1906) ♀  
 Abbaja See-Ladscho, Akaki (Nord-Afrika).

## Fam. Argiopidae.

- Aethrodiscus** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis  
 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 387 (1913).
- A. transversalis* Strand, l. c. ♀ Zentral-Afrika.

- Acantharachne** *psyche* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 389. ♀ (1913) Zentral-Afrika.
- Allomengea** Strand, Intern. entom. Zeits. 5. p. 346 (1912).
- Arachnura** *quinqueapicata* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 148, t. 5, f. 50. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Aranea** *scylloides* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 217, t. 4, f. 26, t. 11, f. 209 (1906) Japan.
- A. adianta* Walck. *japonica* Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 219, t. 4, f. 27 (1906) Japan.
- A. fuscocolorata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 224, t. 4, f. 29, t. 12, f. 298 (1906) ♀♂ Japan.
- A. herbeoides* Bös. et Strand, l. c. p. 227, t. 4, f. 30, t. 11, f. 241 (1906) ♀♂ Japan.
- A. mangarevoides* Bös. et Strand, l. c. p. 228, t. 4, f. 21, t. 11, f. 213 ♀♂ (1906) Japan.
- A. ejusmodi* Bös. et Strand, l. c. p. 229, t. 11, f. 215 ♂♀ (1906) Japan.
- A. pseudocentrodes* Bös. et Strand, l. c. p. 232, t. 15, f. 415. ♀ (1906) Japan.
- A. sagana* Bös. et Strand, l. c. p. 233 (1906), t. 11, f. 212 Japan.
- A. ikomosanensis* Bös. et Strand, l. c. p. 234, t. 11, f. 224. ♀ (1906) Japan.
- A. subpullata* Bös. et Strand, l. c. p. 234, t. 11, f. 233 u. 232. ♂♀ (1906) Japan.
- A. Dofleini* Bös. et Strand, l. c. p. 235, Textfig. 4 (1906) ♀♂ Japan.
- A. cereolella* Strand var. *setaceola* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV, p. 373 (1913) ♀ Ruwenzori.
- A. karissimbica* Strand, l. c. p. 374. ♀ Zentr.-Afrika.
- A. alberti* Strand, l. c. p. 375. ♀ Ruwenzori.
- A. edwardiana* Strand, l. c. p. 377 ♀ Ibidem.
- A. carabella* Strand, l. c. Ibidem.
- A. mbogaënsis* Strand, l. c. p. 379. ♂♀ Albert-See.
- A. haematocnemis* Poc.
- |   |   |  |
|---|---|--|
| f. <i>antepicta</i><br>f. <i>constrictifascia</i><br>f. <i>recurvata</i><br>f. <i>nigrifoliata</i><br>f. <i>monotonia</i><br>f. <i>lanceolatella</i><br>f. <i>decoratella</i><br>f. <i>indistinctepieta</i> | } | Strand, l. c. p. 380—381. Zentr.-Afrika. |
|---|---|--|
- A. diadema* L. var. *islandica* Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906) Island.
- A. Reaumuri* Sc. var. *groenlandicola* Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906) Grönland.

- A. annulella* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 623 (1907) S.-Afrika.
- A. confusionis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 619 (1906) ♀  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- A. danensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 620 (1906) ♂  
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- A. Braueri* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 620 (1906) ♂ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- A. akakensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 621 (1906) ♂  
Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
- A. albiaculeis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 621 (1906) ♀  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- A. submodesta* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 621 (1906) ♀  
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- A. aballensis* Strand, l. c. p. 622 (1906) ♀ Akaki-Luk Aballa.
- A. ladschicola* Strand, l. c. p. 622 (1906) ♀ Abbaja See-Ladscho.
- A. manicola* Strand, l. c. p. 623 (1906) ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
- A. Blochmanni* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 419 (1907) Java.
- A. pseudopfeifferae* Strand, l. c. p. 422. ♀ Java.
- A. modestella* Strand, l. c. p. 422.
- A. rufipalpis* (H. Luc.), var. *biüttnerana* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 288 (♂), 293 (♀) Togo.
- var. *nigrodecorata* Strand, l. c. p. 290 (♂) Togo.
- var. *madagascariica* Strand, l. c. p. 291 (♂), 293 (♀) Madagaskar.
- A. rufipalpis* (H. Luc.) var. *punctipedella* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 292 (1908) ♀ Langenburg, Ost-Afrika.
- var. *fuscintotum* Strand, l. c. p. 294. ♀
- var. *strigatella* Strand, l. c. ♀.
- A. (Parawixia) destrictoides* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 2 (1908) ♀ Kolumbien.
- A. Roemeri* Strand, l. c. p. 3. ♀ St. Catharina (Bras.).
- A. vespae* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- A. crucifera* (H. Luc.) var. *Ladislausi* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 3 (1908)
- var. *albimaculata* Strand, l. c.
- var. *pyramidella* Strand, l. c.
- var. *ochroleucella* Strand, l. c. p. 4 Kanaren, Madeira.
- A. edax* (Bl.) var. *cauca* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 4 (1908) ♀ Kolumbien.
- A. toma* Strand, Abhandl. Senckenberg. Naturf. Gesellsch. 36. p. 223, t. 17, f. 71 a—b (1915) ♀ Neu-Pommern.
- A. goniaeoides* Strand, l. c. p. 224, t. 17, f. 70 a—b (1915) ♀ Lombok.
- A. (Singa) theridiformis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 236, t. 15, f. 400, t. 4, f. 33 (1906) ♂♀ Japan.

- A. (Singa) linyphiiformis* Bös. et Strand, l. c. p. 237, t. 15, f. 421. ♀ (1906) Japan.
- A. (Zilla) sia* Strand, l. c. p. 237, t. 4, f. 24 (1906) ♀ Japan.
- A. sagicola* Dön. et Strand, l. c. p. 383, t. 3, f. 3. ♂ (1906) Japan.
- A. Doenitzella* Strand, l. c. p. 383, t. 4, f. 40. ♀ (1906) Japan.
- A. koratsensis* Dön. et Strand, l. c. p. 384, t. 4, f. 25 (1906) ♀ Japan.
- A. De Haani* Dol. var. *quadripunctigera* Strand, Abhand. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 151. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- A. rubrivitticeps* Strand, l. c. p. 152, t. 4, f. 4, t. 5, f. 39 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. elatata* Strand, l. c. p. 152, t. 4, f. 3, t. 5, f. 38 (1911) ♀ Key-Inseln.
- A. mertoni* Strand, l. c. p. 153, t. 4, f. 2, t. 5, f. 46 (1911) ♂ Key-Inseln.
- A. wokama* Strand, l. c. p. 153, t. 4, f. 7, t. 5, f. 40 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. kiwuana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 373. ♀ (1913) Kiwu-See.
- A. zela* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 533 (1907) ♀ Kamerun.
- A. haploscapella* Strand, l. c. ♀ Grahamstown.
- A. mea* Strand, l. c. p. 534. ♀ Grahamstown, Kapland.
- A. annulata mensamontella* Strand, l. c. ♂ Grahamstown.
- A. Lamperti* Strand, l. c. ♀ Kapland.
- A. zuluana* Strand, l. c. ♀ Kapland.
- A. Leimenstolli* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 57 ♂ Elmina (West-Afrika).
- A. Nigmanni* Strand, l. c. p. 59. ♀ Kamerun.
- A. Pahli* Strand, l. c. p. 61. ♀ Kamerun.
- A. camerunensis* Strand, l. c. p. 62. ♀ Kamerun und Malimba.
- A. Boernereri* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 76. ♀♂ (1907) Indien.
- var. *clavimacula* Strand, l. c. p. 82. ♀
- var. *obscurella* Strand, l. c. p. 83. ♀
- A. decentella* Strand, l. c. p. 84. ♂ Indien.
- A. (?) metella* Strand, l. c. p. 87 Shanghai.
- A. moluccensis* (Dol.) var. *rubicundinota* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 202. ♀ Neu-Guinea.
- var. *albidinota* Strand, l. c. p. 203. ♀ Karolinen.
- var. *Bukae* Strand, l. c. ♀ Salomonen.
- A. Theisi* (Walck.) ab. *feisiana* Strand, l. c. p. 203. ♀ Karolinen.
- A. De Haani* (Dol.) var. *pygituberculata* Strand, l. c. p. 203. ♀ Celebes.
- ab. *octopunctigera* Strand, l. c. ♀ Neu-Mecklenburg.
- A. Randiae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 71. [= *A. similis* Bösbg. & Lenz nec Tacz.]
- A. Astridae* Strand, l. c. [= *A. sagana* Bösbg. & Strand nec Keys.]
- A. Ragnhildae* Strand, l. c. [= *A. gracilis* Hogg nec Keys.]

- A. Margitae* Strand, l. c. [*A. cinerea* Lenz nec Emert.]  
*A. submodesta Neumannii* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 683 (1906) ♀  
 Ecjre-Metscha (N.-Afrika).  
*A. (?) ursimorpha* Strand, l. c. ♀ Mole Tal (N.-Afrika).  
*A. noxella* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 71 (1907) ♀  
 Halmahera.  
*A. gestrella* Strand, l. c. p. 72. ♂ Halmahera.  
*A. transversivittigera* Strand, l. c. p. 74. ♂ Shanghai.  
*A. liberiae* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 687. ♂ (1906) Liberia.  
*A. bagamoyensis* Strand, l. c. p. 688. ♀ Bagamoyo.  
*A. nossibea* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 732. ♀♂ (1907). Nossibé.  
*A. cereolella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 732. ♀♂ (1907). Nossibé.  
*A. pseudostriata* Strand, Revue Suisse de Zool. 16. p. 382 (1908) ♀  
 Abessinien.  
*A. caplandensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 535. ♂ Kapland.  
*A. unciulva* Strand, l. c. ♀ Madagaskar.  
*A. dumetorum* Vill. var. *islandicola* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat.  
 59. p. 282. ♀ (1906) Island.  
*A. biapicatifera* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 202. ♀ (1907)  
 Australien.  
*A. darolicola* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 623. ♂ (1906)  
 Daroli (N.-Afrika).  
*A. paracymbifer* Strand, l. c. p. 624. ♂♀ (1906) Fluß Mane  
 (N.-Afrika).  
*A. (?) sambara* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 731. ♀ (1907) Nossibé.  
*A. saccalava* Strand, l. c. ♀ Nossibé.  
*A. poumotua* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6.  
 p. 117. ♂ Poumotu.  
*A. novae-pomeraniae* Strand, l. c. p. 117. ♂ Neu-Pommern.  
*A. annulella* Strand, Nyt Magaz. f. Naturv. 46. p. 60 (1908)  
 [= *A. annulata* Lenz 1891 nec Keys. 1890] Nossibé.  
*A. webensis* Strand, Revue Suisse de Zool. 16. p. 395 (1908) ♀  
 Webi Mane (N.-Afrika).  
*A. Rawi* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 177. ♂ (1907)  
 Kamerun.  
*A. Drygalskii* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.  
 p. 571. ♂ (1909) Kapland.  
*A. fishhoekensis* Strand, l. c. p. 573. ♀ (1909) Kapland.  
*A. Gazerti* Strand, l. c. p. 574. ♀ (1909) Kapland.  
**Argiope** avara Th.  
 var. *tristipes* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2.  
 p. 203 Squally Island.  
 var. *angulicosta* Strand, l. c. Keule Insel.  
 ab. *brunnescens* Strand, l. c. Squally Insel.  
 ab. *ocelligera* Strand, l. c. Keule Insel.  
*A. crenulata* (Dol.) ab. *pictula* Strand, Archiv für Naturgeschichte  
 1911. I. 2. p. 203. ♀ S. O. Celebes.  
*A. Friedericii* Strand, l. c. p. 204. ♀ Deutsch Neu-Guinea.

- A. aetherea* (Walck.)  
 var. *melanopalpis* Strand, l. c. ♀ Lamassa.  
 var. *tangana* Strand, l. c. ♀ Tanga-Inseln.
- A. Wolffi* Strand, l. c. ♀ Anir bei Neu-Mecklenburg.
- A. maja* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 201, fig. (1906) ♀ Japan.
- A. doleschalli* Th. var. *bivittigera* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 141. ♀ (1911) Key-Inseln.
- A. udjirica* Strand, l. c. p. 142, t. 5, f. 43 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. doboënsis* Strand, l. c. p. 144, t. 4, f. 6 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. barbipoda* Strand, l. c. p. 144, t. 5, f. 44 (♀) (1911) Key-Inseln.
- A. aetherea* (Walck.) var. *keyensis* Strand, l. c. p. 145. ♀ Key-Inseln.
- A. novae-pommeraniae* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 36. p. 212, t. 16, f. 51 a—e (1915) ♀ Neu-Pommern.
- A. boetonica* Strand, l. c. p. 215, t. 16, f. 53 a—e (1915) ♂ Celebes.
- A. squallica* Strand, l. c. p. 216, t. 16, f. 54 a—b (1915) ♂ Neu-Guinea, etc.
- A. wogeonicola* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 116. ♀ Schouten-Insel.
- A. lihirica* Strand, l. c. ♀ Lihir (Neu-Mecklenburg).
- A. niasensis* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 56. ♀ (1907) Nias.
- A. halmaherensis* Strand, l. c. p. 65. ♀ Halmahera.
- A. Brünnichi* Scop. var. *orientalis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. System. 24. p. 416 (1907) ♀ Java.
- A. Bruennichi africana* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) Alger.
- A. obscuripes* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) ♀ Bir-Hooker (N.-Afrika).
- A. banana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 110. ♀ Belgisch Kongo.
- A. Pechueli* Karsch var. *Preussi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 53 Kamerun.
- Bathyphantes** *hallingdaliensis* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 21. Nr. 6, p. 24 (1899) Aal (Norwegen).
- B. norvegicus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2. p. 18, f. 1. ♀ (p. 22 ♂ sub-ad.) (1901) Tysfjord (Norwegen).
- B. Enslini* Strand, Archiv für Naturgesch. 1910. I. 2. p. 48. ♀ Franken (Deutschland).
- B. bermudensis* Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans le compte rendu de Banks, Some Spiders Bermuda Islands] Bermudasinseln.
- B. (Hemiphantes) arcticus* Strand, Archiv for Math. og Naturvidensk. 24. Nr. 2, p. 23, f. 8 a, 8 b. ♂♀ (1901). Hatfjelddal (Norwegen).
- Bolephthyphantes** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 9 (1901) [n. subg. für *Bolyphantes index* Th.]

- Bolyphantes** *affinitatus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, (1901) p. 5, f. 4a, 4b. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- Caerostris** *junior* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 382 (1913) ♂ Ruwenzori.
- C. Schubotzi* Strand, l. c. p. 383. ♀ Kiwu-See.
- C. insularis* Strand, l. c. p. 384. ♀ Ibidem.
- C. indica* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 225 ♀ (1915) Burma.
- C. bankana* Strand, l. c. p. 225—226. ♀ Banka.
- C. sumatrana* Strand, l. c. p. 225—226. ♀ Sumatra.
- C. mimicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 624. ♀ (1906) Akaki (N.-Afrika).
- C. albopubescens* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 688 (1906) ♀ Deutsch-Ostafrika.
- C. subsimata* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 64. ♀ West-Afrika.
- C. bimaculata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 536. ♀ Kapland.
- C. amanica* Strand, l. c. ♀ Amani.
- C. Voeltzkowi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 119. ♀ Komoren.
- Caracladus** *pauperulus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 161, t. 12, f. 257. ♀ (1906) Japan.
- Centromeria** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 32 (1901) [für *Centromerus bicolor* (Bl.)].
- Centromerus** *germanicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 574. ♂ (1907) Charlottenhöhle (Württemberg).
- Ceratinella** *oculatissima* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 47 (1901) ♂ Skarmodal (Norwegen).
- C. sibirica* Strand, Bergens Museums Aarbog 1903. Nr. 10, p. 5. ♀ Krasnojarsk (Sibirien).
- C. subulata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 158, t. 12, f. 269. ♂ (1906) Japan.
- Cnephalocotes** *ophthalmicus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 41 (1901) ♂ Lökta (Norwegen).
- C. dentiger* Strand, Bergens Museums Aarbog 1902. Nr. 6, p. 21, f. 3a, 3b, 3c. ♂ Suldal (Norwegen).
- Coryphaeolana** Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 1. p. 163 [= *Coryphaeus* O. P. Cbr. 1895 nec Gistel 1848].
- Cyclosa** *hova* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 730. ♂ (1907) Nossibé.
- C. argenteo-alba* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 202, t. 4, f. 38, t. 15, f. 419. ♀ (1906) Japan.
- C. atrata* Bös. et Strand, l. c. p. 204, t. 4, f. 28, t. 15, f. 417. ♀ (1906) Japan.
- C. laticauda* Bös. et Strand, l. c. p. 209, t. 15, f. 414. ♀ (1906) Japan.
- C. confusa* Bös. et Strand, l. c. p. 209, t. 15, f. 418 (1906) ♂ Japan.



- C. monticola* Bös. et Strand, l. c. p. 210, t. 15, f. 413. ♀ (1906) Japan.
- C. japonica* Bös. et Strand, l. c. p. 211, fig. 2. ♀ (1906) Japan.
- C. conica* (Pall.)  
var. *leucomelas* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 232 (1907). Marburg i. H.  
var. *defoliata* Strand, l. c. p. 233.  
var. *pyrenaica* Strand, l. c.  
var. *albifoliata* Strand, l. c.
- Cyrtarachne** *yunoharuensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 81, Taf. I, f. 12, 13, 14. ♀ Japan.
- C. nagasakiensis* Strand, l. c. p. 81, Taf. I, Fig. 15, 16, 17 ♀ Japan.
- C. Friedericii* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 203. ♀ Deutsch-Neu-Guinea.
- C. tricolor* (Dol.) var. *aruana* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 155. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Cyrtophora** *citricola* Forsk. var. *abessinensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) ♀ Daroli etc. (N.-Afrika).
- C. viridipes* Dol. var. *scalaris* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 220, t. 14, f. 22 (1915) ♀ Neu-Pommern.
- C. admiralialia* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 117. ♀ Admiralitätsinseln.
- Diplocephalus** *saganus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 160, t. 12, f. 254. ♀ (1906) Japan.
- D. bicurvatus* Bös. et Strand, l. c. p. 160, t. 12, f. 272. ♂♀ (1906) Japan.
- D. gravidus* Strand, l. c. p. 161 (1906) Japan.
- D. coniceps* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 616 (1906) ♂ Akaki (N.-Afrika).
- Drexelia** *camerunica* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 269 (1908) ♀ Bibundi, Kamerun.
- Dyschiriognatha** *quadrifasciata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 175, t. 3, f. 9, t. 15, f. 425. ♂ (1906) Japan.
- Erigone** *prominens* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 168, t. 12, f. 270. ♀♂ (1906) Japan.
- E. hua* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 381, t. 10, f. 183. ♂ (1906) Japan.
- E. sagicola* Dön. et Strand, l. c. p. 381, t. 4, f. 37 ♀ (1906) Japan.
- E. lila* Dön. et Strand, l. c. p. 382, t. 10, f. 181. ♂♀ (1906) Japan.
- E. Noseki* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 34 (1907) ♀ China.
- E. maculivulva* Strand, l. c. p. 36. ♀ (1907) Shanghai.
- „*E.*“ *koratsensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 94, Taf. II—III, f. 38, 39. ♂ Japan.
- „*E.*“ *himeshimensis* Strand, l. c. p. 95, Taf. II—III, f. 20. ♂ Ibidem.

- „E.“ *sagibia* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.  
p. 75. ♀ Japan.
- E. Doenitzi* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- Erigonella** *groenlandica* Strand, Rep. Second Norwegian Arctic  
Exped. „Fram“ 1898—1902. No. 3. p. 26. ♀ (1905)  
Hayes Sound (America arctica).
- Erigonides** Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 36.
- Eryciniola** Strand, Internat. entom. Zeits. 5. p. 346 (1912).
- Eucta** *caffra* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.  
p. 569 (1909) ♀ Kapland.
- Gasteracantha** *Wolffi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911.  
I. 2. p. 205. ♀ Admiralitätsinseln.
- G. wogeonis* Strand, l. c. p. 205. Schouten Island.
- G. analisipina* Strand, l. c. ♀ Deutsch-Neu-Guinea, Neu-Pommern.  
var. *anirensis* Strand, l. c. p. 206 Anir.
- G. signifer* Poc. ab. *bistrigella* Strand, l. c. p. 206 und ab. *pustulinota*  
Strand, l. c. Salomonen.
- G. Theisi* Guér. var. *quadrisignatella* Strand, l. c. Schouten Island.
- G. Marsdeni* Sim. var. *punctisternis* Strand, Jahrb. Nass. Ver.  
Nat. 59. p. 264 (1906) ♀ Palembang, Sumatra.
- G. Kulczynskii* Strand, l. c. p. 266. ♀ Ibidem.
- G. vittata longicornis* Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 24. p. 422  
(1907) ♀ Java.
- G. fornicata* (F.) var. *olivacea* Strand, l. c. p. 424. ♀ Java.
- G. testudinaria* Sim. var. *benina* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-  
Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV  
p. 385. ♀ (1913) Haute Ituri.
- G. Nordvie* Strand, l. c. p. 386. ♀ Albert-See.
- G. taeniata* (Walck.) ab. *maculella* Strand, Abhandl. Senckenb.  
naturf. Ges. 34. p. 154. ♀ (1911) Key-Ins.
- G. aruana* Th. var. *keyana* Strand und ab. *antemaculata* Strand,  
l. c. p. 154. ♀ (1911) Key-Inseln.
- G. fornicata Hundeshageni* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25.  
p. 89. ♀ (1907) S. O.-Borneo.
- G. Bradleyi* Th.  
ab. *univittinota* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911.  
ab. *trivittinota* I. 2. p. 206 Mahur bei Neu-Mecklenbg.
- G. Strasseni* Strand, l. c. ♀ Neu-Pommern, etc.
- G. Butleri* Th. var. *Elberti* Strand, l. c. ♀ SO.-Celebes.
- G. Strasseni* Strand var. *anirica* Strand, Abhandl. Senckenberg.  
naturf. Gesellsch. 36. p. 230 (1915) ♀ Anir.
- G. taeniata* Walck. avec 5 aberrationes de Strand: *sentanensis*,  
*oinokensis*, *bawensis*, *jamurensis* und *obsoletipicta* Strand, l. c.  
p. 235 Neu-Guinea.
- G. minax* Th. var. *Leonhardii* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abt. 35.  
p. 609. ♀ (1913) Zentral-Australien.
- G. abyssinica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 537 (1907) ♀ Abessinien.
- G. cicatrella* Strand, l. c. ♀ Amani.

- G. sanguinipes* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 625. ♀ Fluß Mane etc.  
(N.-Afrika).
- G. comorensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11.  
p. 117. Komoren.
- G. sagaënsis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30.  
p. 239, t. 15, f. 426 (1906) ♂ Japan.
- G. tjibodensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 424. ♀ (1907)  
Java.
- G. mahurica* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 118. ♀  
Neu-Mecklenburg (Mahur).
- Gea** *argiopides* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 146,  
t. 4, f. 10, t. 5, f. 5 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- G. dubiosa* Strand, l. c. p. 146, t. 4, f. 11. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- G. virginis* Strand, l. c. p. 147. ♂ (1911) Aru- und Key-Inseln.
- Gonatium** *crassiventre* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.  
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 351. ♀ (1913)  
Albert-Edward-See.
- Gongylidium** *recurvum* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid.  
24. Nr. 2, p. 33, f. 6. ♀ (1901). Nordland (Norwegen).
- Hemiphantes** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2,  
p. 23 (1901).
- Hypselistes** *asiaticus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Nat.  
Gesellsch. 30. p. 169, t. 12, f. 259. ♀ (1906) Japan.
- Hypselistoides** *longipes* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 229  
(1908) ♀ Peru.
- Labullula** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908  
Herzog zu Mecklenburg, IV p. 353 (1913).
- L. annulipes* Strand, l. c. ♂ Kiwu-See.
- Larinia** *argiopiformis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.  
Ges. 30. p. 212, t. 15, f. 423 (1906) ♀ Japan.
- L. punctifera* Bös. et Strand, l. c. p. 212, t. 11, f. 203, t. 4, f. 32  
(1906) ♂♀ Japan.
- L. punctipedana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.  
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 369 (1913) ♀  
Kiwu-See.
- L. peltiventris* Strand, l. c. p. 370. ♂ Ibidem.
- Lepthyphantes** *lofotensis* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid.  
24. Nr. 2, p. 9, f. 2a, 2b. ♀ (1901) Nordland (Norwegen).
- L. suffusus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2,  
p. 12, f. 3a, 3b, ♀ f. 3c, 3d. ♂ (1901) Hatfjelddal (Norwegen).
- L. hyperboreus* Strand, in: Koenig, Avifauna Spitzbergensis  
p. 281. ♂♀ (1911) Spitzbergen.
- L. murmanicola* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. B. 10.  
p. 42 Murmanküste.
- L. suldalensis* Strand, Bergens Museums Aarbog 1902. No. 6, p. 17,  
f. 2a, 2b. ♂ Suldal (Norwegen).
- L. tauricola* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 63. p. 116. ♀ (1910)  
Krim.

- Leucauge amanica** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 531. ♀ (1907) Amani.  
*L. abessinica* Strand, l. c. p. 532. ♀ Adis-Abeba.  
*L. auro-notum* Strand, l. c. p. 532. ♀ Kapland.  
*L. abbajae* Strand, l. c. ♀ Abbaja See-Ladscho.  
*L. ruwenzorensis* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 360 (1913) ♀ Ruwenzori.  
*L. signiventris* Strand, l. c. p. 361. ♀ Zentr.-Afrika.  
 subsp. *alticola* Strand, l. c. ♀ Ruwenzori.  
*L. meruensis* Tullgr. var. *karagonis* Strand, l. c. p. 363 (1913) ♀ Ruanda.  
*L. tellervo* Strand, l. c. p. 364. ♀ Ruanda.  
*L. annulipedella* Strand, l. c. p. 365. ♀ Albert-See.  
*L. obscurella* Strand, l. c. p. 366. ♀ Zentr.-Afrika.  
*L. wokamara* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 139, t. 5, f. 49. ♂ (1911) Aru-Inseln.  
*L. cordivittata* Strand, l. c. p. 139, t. 4, f. 9, t. 5, f. 48 (1911) ♀ Key-Inseln.  
*L. annulipedella* Strand, l. c. p. 140, t. 4, f. 8, t. 5, f. 47. ♀ (1911) Key-Inseln.  
*L. grata* (Guér.)  
 var. *squallyensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 205 Squally Island.  
 var. *anirensis* Strand, l. c. Anir.  
 var. *mathiasensis* Strand, l. c. St. Mathias.  
 var. *tomaensis* Strand, l. c. Neu-Pommern.  
 var. *bukaënsis* Strand, l. c. Salomonen.  
 var. *maitlandensis* Strand, l. c. Neu-Mecklenburg.  
 var. *salomonum* Strand, l. c. Salomonen.  
*L. caucaënsis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 1 (1908) ♀ Kolumbien.  
*L. semiventris* Strand, l. c. p. 2 (1908) ♀ Ibidem.  
*L. lehmannella* Strand, l. c. ♀ Ibidem.  
*L. subblanda* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 184, t. 15, f. 406 (1906) ♀ Japan.  
*L. subgemmea* Bös. et Strand, l. c. p. 185, t. 15, f. 398, t. 16, f. 451. ♀ (1906) Japan.  
*L. subadulta* Strand, l. c. p. 186. ♀ (1906) Japan.  
*L. granulata* (Walck.) var. *rimitara* Strand, Archiv für Naturgesch. 1911. I. 2. p. 204. Rimitara, Austr. Ins.  
*L. eua* Strand, l. c. ♀ Eua.  
*L. arbitrariana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 116. ♀ Bismarck-Archipel.  
*L. lombokiana* Strand, l. c. p. 116. ♀ Lombok.  
*L. mahurica* Strand, l. c. ♀ Mahur.  
*L. unguatella* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 603 (1907) ♀ Kamerun.  
*L. camerunensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 603 (1907) Kamerun.

- L. popayanensis* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 773 (1908) ♀  
Kolumbien.
- L. Lechei* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 465 (1908) ♀  
Madagaskar.
- L. Lamperti* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 51. ♂ (1907)  
Ceylon.
- L. profundifoveata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 683. ♀ (1906)  
Ejcre-Metscha (N.-Afrika).
- L. fishkoekensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.  
p. 571 (1909) ♀  
Kapland.
- L. tetraghathella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 730. ♀ (1907) Nossibé.
- Linyphia** *Kochiella* Strand, Nyt Magazin for Naturvidensk. 38.  
p. 102 (1900) [= *L. albula* L. Koch nec Cambr.!] Arktis.
- L. tomskica* Strand, Nyt Magazin for Naturvid. 38. p. 102 (1900)  
[= *L. concinna* L. Koch nec Thorell] Tomsk (Sibirien).
- L. yunohamensis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Nat. Gesellschaft.  
30. p. 173, t. 5, f. 43, 54, t. 12, f. 260. ♂♀ (1906) Japan.
- L. limbatinella* Bös. et Strand, l. c. p. 171, t. 12, p. 248 (1906) ♂  
Japan.
- L. sagana* Dön. et Strand, l. c. p. 382, t. 3, f. 13 (1906) ♀ Japan.
- L. pusilla* Sund. var. *quadripunctata* Strand, Bergens Museums  
Aarbog 1903. No. 10, p. 8. Krasnojarsk (Sibirien).
- L. africanibia* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907  
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 352. ♀ (1913)  
Ruanda.
- L. amurensis* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 39 (1907) ♀  
Amur.
- L. peltata* Wid. et Reuss var. *marburgensis* Strand, Zoolog. Anz. 32.  
p. 229 (1907) Marburg i. H.
- Linyphioides** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.  
p. 568 (1909).
- L. typus* Strand, l. c. ♂  
Kapland.
- Lophocarenum** *stylitum* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb.  
naturf. Ges. 30. p. 159, t. 10, f. 196. ♂ (1906) Japan.
- L. punctiseriatum* Bös. et Strand, l. c. p. 159, t. 12, f. 274. ♀ (1906)  
Japan.
- Lophomma** *nivicola* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24.  
Nr. 2, p. 42, f. 7 a, 7 b, 7 c. ♂♀ (1901) Nordland (Norwegen).
- Mangora** (?) *aethiopica* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) ♀  
Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- Meta** *yunohamensis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf.  
Ges. 30. p. 180, t. 11, f. 225, 229. ♀♂ (1906) Japan.
- M. Doenitzi* Bös. et Strand, l. c. p. 180, t. 11, f. 239, 238. ♂♀ (1906)  
Japan.
- M. kompirensis* Bös. et Strand, l. c. p. 181, t. 11, f. 242. ♀ (1906)  
Japan.
- M. vena* Dön. et Strand, l. c. p. 382, t. 3, f. 6 (1906) ♀ Japan.
- Metimorpha** Strand, l. c. p. 188 (1906).

- M. tullia* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 189, t. 11, f. 200 (1906) ♀ Japan.
- Metopobactrus** *triangulatus* Strand, Bergens Museums Aarvog 1902. No. 6, p. 19, f. 1. ♀ Suldal (Norwegen).
- Micrathena** *caucaënsis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 4 (1908) ♀ Kolumbien.
- M. patruelis* (C. L. K.) var. *mediovittata* Strand, l. c. ♀ Kolumbien.  
var. *luteomaculata* Strand, l. c. ♀ Kolumbien.
- M. fissispina* (C. L. K.) var. *nigrichelis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 4 (1908) ♀ Brasilien.
- Nemoscolus** *caudifer* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 55. ♀ Malimba (W.-Afrika).
- Nephila** *celebesiana* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36, p. 206, t. 13, f. 12—13 u. t. 16, f. 50 (1915) ♀ Celebes.
- N. femoralis* (H. Luc.) var. *obscurascens* Strand et var. *fuscipes* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 50. Kamerun.
- N. senegalensis* (Walck.) subspec. *windhukensis* Strand, l. c. p. 52. Windhuk (Afrika).
- N. senegalensis calabarensis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 2 (1908) ♀ Alt-Calabar.
- N. imperialis* (Dol.) var. *novae-mecklenburgiae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 204 Inseln bei Neu-Mecklenburg.
- N. comorana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 120. ♀♂ Komoren.
- N. cruentata* F ab. *chiloangensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 109. Belgisch-Kongo.
- N. submaculata* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 30. ♀ (1906) Kamerun.
- N. maculata* F var. *Novae-Guineae* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 261 (1906) ♀ Deutsch Neu-Guinea.
- N. maculata malagassa* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 533 (1907) ♀ Madagaskar.
- Oedothorax** *bipunctis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 162, t. 12, f. 258. ♀ (1906) Japan.
- Oed. femineus* Bös. et Strand, l. c. p. 163, t. 12, f. 255. ♀ (1906) Japan.
- Oed. insecticeps* Bos. et Strand, l. c. p. 163, t. 12, f. 256, t. 10, f. 182, ♂♀ (1906) Japan.
- Oed. exsiccatus* Bös. et Strand, l. c. p. 166, t. 12, f. 265, t. 10, f. 184. ♂♀ (1906) Japan.
- Oed. submissellus* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 33. ♀ (1907) Amur.
- Parameta** *defecta* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 617. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Ogulnius** *pullus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 244, t. 12, f. 282 (1906) ♀ Japan.

- O. agnoscus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 81, Taf. I, Fig. 5, 6, 7, ♀ Japan.
- Oreonetides** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 29 (1901) [für *Erigone vaginata* Th. 1872].
- Orsinome** *Elberti* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 204. Wetar, Ilimaki.
- O. Vorkampiana* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 730. ♀♂ (1907). Nossibé.
- Pachygnatha** *kiwuana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 355 (1913) ♂ Kiwu-See.
- P. ruanda* Strand, l. c. p. 356. ♀ Ruanda.
- P. amurensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 41. ♂ (1907) Amur.
- P. africana* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 616. ♂ (1906) Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- Paraplectana** *Walleri* (Bl.) var. *ashantensis* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 648 (1907). Aschanti.
- P. japonica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. nat. Ges. 30. p. 242, t. 15, f. 424 (1906) ♀ Japan.
- P. Thorntoni* (Blackw.) var. *occidentalis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 69. p. 101 (1916) ♀ Kamerun.
- Poecilopachys** *bufo* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 241, t. 3, f. 12, t. 11, f. 219 (1906) ♀ Japan.
- Porrhomma** *norvegicum* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 25. ♂♀. f. 5 a, 5 b, 5 c (1901) Tysfjord (Norwegen).
- Prasonica** *olivacea* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 619 (1906) ♂ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- P. affinis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 619 (1906) ♀ Algier.
- Pseudogonatium** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 37 (1901).
- P. fuscomarginatum* Strand, Archiv for Math. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 38. ♀ (1901) Tysfjord (Norwegen).
- Pseudopsyllo** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 143.
- Ph. scutigera* Strand, l. c. ♂ Kamerun.
- Semljicola** Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906).
- Stylophora** *Colletti* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 21. Nr. 6, p. 25 (1899) Aal (Norwegen).
- Taranucus** *lephthyphantiiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 570. ♂♀ (1907) Karlshöhle (Württemberg).
- Tarsiphantes** Strand, Rep. Second Norwegian Arctic Exped. „Fram“ 1898—1902. Nr. 3, p. 23 (1905).
- T. latithorax* Strand, Rep. Second Norwegian Arctic Exped. „Fram“ 1898—1902. Nr. 3, p. 23 (1905) ♀. Rice Strait (America arctica).
- Tetragnatha** *japonica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 177, t. 15, f. 409. ♀♂ (1906) Japan.
- T. lea* Bös. et Strand, l. c. p. 178, t. 15, f. 407 (1906) ♀ Japan.
- T. nigrita* Lendl *niccensis* Strand, l. c. p. 179. ♀ (1906) Japan.

- T marwambina* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 356 (1913) ♀  
Zentr.-Afrika.
- T kiwuana* Strand, l. c. p. 358. ♂ Kiwu-See.
- T atristernis* Strand, l. c. p. 359. ♀ Ibidem.
- T cephalothoracis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 616. ♀ (1906).  
Maki-Abassa See (N.-Afrika).
- T laminalis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 531 (1907) ♂ Amani.
- T subclavigera* Strand, l. c. ♀ Monga (Afrika).
- T shanghaiensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 43—44 (1907) Shanghai.
- T Streichi* Strand, l. c. p. 46. ♂♀ Shanghai.
- T Seydi* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 230 (1908) ♀  
Kalifornien.
- T tepicana* Strand, l. c. p. 232 (1908) [= *T Banksi* F. Cbr. nec  
Mc Cook] Zentral-Amerika.
- T Mertoni* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 34. p. 137, t. 5, f. 45. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- T maxillosa* Th. var. *insignita* Strand, l. c. p. 138. ♀ (1911)  
Aru-Inseln.
- T eitapensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 115. ♂  
Deutsch Neu-Guinea.
- T Friedericii* Strand, l. c. ♀ Neu-Guinea.
- T Lamperti* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 617 ♂♀ (1906)  
Akaki-Luk Aballa, Ginir (N.-Afrika).
- T rimitaræ* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 205. ♀  
Rimitara.
- T anirensis* Strand, Abhandl. Senckenberg. nat. Gesellsch. 36. p. 196, t. 15, f. 37a—c (1915) ♀  
Anir (près de Neu-Mecklenburg).
- Theridiosoma** *epeiroides* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 243, t. 12, f. 291. ♀ (1906) Japan.
- Tmeticides** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 729 (1907).  
*T araneiformis* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Tylorida** *magniventer* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 187, t. 15, f. 397 ♀ (1906) Japan.
- Utopiellum** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 31 (1901) [pro *Erigone mirabilis* L. Koch 1879].
- Walckenaera** *Westringi* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selskabs Skrifter 1903. No. 7, p. 5. ♀ Südvaranger (Norwegen).

Fam. **Aviculariidae.**

- Acanthoscurria** *substernalis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 67. ♀ Argentinien.
- Ancylotrypa** *bicornuta* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 3 (1906) ♂ Kap der guten Hoffnung.
- A. atra* Strand, Zool. Anz. 30. p. 605 (1906) ♂ Adis-Abeba (N.-Afrika).



- Ashantia** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 769 (1908) [n. g. bei *Mono-centropus*].  
*A. latithorax* Strand, l. c. p. 770. ♀ Ashanti (W.-Afrika).
- Avicularia** *surinamensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 87 ♀ Surinam.  
*A. fasciculata* Strand, l. c. p. 92. ♂♀ S.-Amerika.  
*A. fasciculata clara* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 467 (1907) ♂ Surinam.  
*A. exilis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 220 (1907) ♂ Südamerika.  
*A. subvulpina* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 22 (1906) ♂ Patria?  
*A. soratae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 556 (1907) ♀ Sorata (Kordilleren).
- Avieuscodra** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 771 (1908) [n. g. bei *Scodra*].  
*A. arabica* Strand, l. c. ♀ Arabien.
- Brachionopus** *leptopelmiiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 552 (1907) ♂ Kapland.
- Cantuarides** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 8 [n. g. près *Cantuarina* Hogg].  
*C. exsiccatus* Strand, l. c. ♀ Zentral-Australien.
- Ceratogyrus** *Sanderi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 23. ♂ Deutsch SW.-Afrika.
- Cestotrema** (?) *dubia* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 551. ♀ (1907) Majunga.
- Chenistonia** (*Dekana*) *atra* Strand, Zoolog. Jahrb. Syst. Abt. 35. p. 601 (1913) ♂ Zentral-Australien.
- Conothele** *ferox* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 113. ♀ Deutsch Neu-Guinea.
- Ctenolophus** *heligmomeriiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 548 (1907) ♀ Urungwe, Daboga.
- Cyrtopholis** *Sargi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 26. ♀ Guatemala.  
*C. jamaicola* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 769. ♀ (1908) Jamaika.
- Cyphonisia** *maculipes* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 287. ♀ (1906) Kamerun.  
*C. Kaesseri* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 14. ♂ Portug. Ost-Afrika.  
*C. rastellata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 551 (1907) ♀ Amani.  
*C. affinitata* Strand, l. c. p. 552. ♀ Amani.  
*C. limbata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 98. ♀ Belgisch Kongo.
- Dryptopelmides** Strand, Jahreshefte Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 18.  
*D. Ludwigi* Strand, l. c. ♀ Venezuela.
- Encyocratella** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 556 (1907).  
*E. olivacea* Strand, l. c. ♀ Amani.

- Eurypelma** *Hageni* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 19 (1906) ♂  
Sierra Madre, Mexiko.
- E. cyaneo-pubesceus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 35. ♂♀  
Venezuela.
- E. Lamperti* Strand, l. c. p. 38. ♂  
Patria?
- E. pseudoroseum* Strand, l. c. p. 41. ♀  
Texas.
- E. pedatum* Strand, l. c. p. 44. ♀  
Surinam.
- E. mendozæ* Strand, l. c. p. 46. ♂♀  
Argentinien, Mendoza.
- Eurypelmella** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 51.  
*E. masculina* Strand, l. c. p. 51. ♂  
Guatemala.
- Grammostola** *argentinense* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 29. ♂  
Argentinien.
- G. brevimetatarsis* Strand, l. c. p. 34. ♂  
Brasilien.
- G. grandicola* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 770. ♀ (1908)  
Rio Grande.
- Haplopelma** *robustum* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 70. ♀  
Singapore.
- Harpactira** *guttata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 553. ♀ (1907)  
Kapland.
- Heligmomerus** *longipes* Strand, Zool. Anz. 30. p. 605 (1906) ♂  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- Hemirrhagus** *ochriventer* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 18. ♀  
Mexiko.
- Hermacha** *nigromarginata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 548. ♂ (1907)  
Kapland.
- Heteromigella** Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 26. p. 454 (1908).  
*H. malagasa* Strand, l. c. ♀  
Madagaskar.
- Heteroscodra** *latithorax* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 107 ♀  
Belgisch Kongo.
- H. pubescens* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 37 ♀  
Anithah (W.-Afrika).
- Heterothele** *villosella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 552 (1907) ♂  
Amani.
- Hysterochrates** *Spellenbergi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 25. ♀  
Dualla, Kamerun.
- H. Vosseleri* Strand, l. c. p. 27 ♀  
Malimba (W.-Afrika).
- H. Haasi* Strand, l. c. p. 31. ♀  
Kamerun.
- H. camerunensis* Strand, l. c. p. 35. ♂  
Kamerun.
- H. minimus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 554. ♀ (1907) Kamerun.
- H. affinis* Strand, l. c. p. 555. ♀  
Kamerun.
- H. ochraceus* Strand, l. c. ♀  
Kamerun.
- H. Weileri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 10. ♀ (1906)  
Bibundi, Kamerun.
- H. maximus* Strand, l. c. p. 14. ♂  
Ibidem.
- Hysterochratella** Strand, l. c. p. 11 [n. subg.].
- H. Severini* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 105. ♀  
Belgisch Kongo.
- H. ochraceus* Strand var. *congona* Strand, l. c. ♀  
Ibidem.

- H. affinis* Strand var. *angusticeps* Strand, Zeits. f. Naturw. 79. p. 251 (1907) ♀ Kamerun.
- H. robustus* (Poc.) var. (?) *sulcifera* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 264 (1908) ♀ Bibundi, Kamerun.
- Idiops** *bersebaënsis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 70. p. 162 (1917) ♀ Deutsch SW.-Afrika.
- Ischnocolella** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 13.
- I. Senffti* Strand, l. c. ♀ Saipan, Karolinen.
- Ischnocolus** *fuscomaculatus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908. p. 26. ♀ Oran.
- I. fasciculatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 606 (1906) ♀ Fluß Mane et Ginir Daua (N.-Afrika).
- Ischnothele** *subdigitata* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 98. ♀ Guatemala.
- Lasiodora** *bahiensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 57 ♂♀ Bahía.
- Latouchia** *japonica* Strand, Deutsche Ent. Zeits. 1910. p. 441. ♀ Süd-Japan.
- L. fasciata* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 6. ♀ China.
- Linothele** *macrothelifera* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 771. ♀ (1908) Kolumbien.
- Loxoptygella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) [n. g. *Phone-yusearum*].
- L. Erlangeri* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) ♀ Ladscho (N.-Afrika).
- Melopoeus** *salangensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 67 ♀ Salanga, Linnuan-Insel.
- Missulena** *rubriceps* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 5. ♂ Zentral-Australien.
- Monocentropella** Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 398 (1907)
- M. stridulantissima* Strand, l. c. p. 400. ♂ Afrika.
- Myostola** *trispinifera* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 105. ♂ Belgisch Kongo.
- Nossibea** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 550 (1907).
- N. processigera* Strand, l. c. ♀ (1907) Nossibé.
- Phlogiellus** *bicolor* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 202. ♀ N. Pommern.
- Umangia** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 106.
- Phoneyusa** (*Umangia*) *umangiana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 106. ♂ Belgisch Kongo.
- Phormictopus** *brasiliensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 58. ♀ Brasilien.
- P. cancerides* Latr. var. *tenuispina* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 17 (1906) ♂ Patria?
- Phormingochilus** *Fuchsi* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 6. ♀ (1906) Süd-Atjeh, Sumatra.

- Pisenor pustulatus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 606 (1906) ♀  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- Poecilotheria uniformis** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913.  
A. 6. p. 115. ♂♀ Ceylon.
- Psalmopoeus affinis** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907  
p. 87. ♀ Westindien.
- Pseudhapalopus** Strand, Zoolog. Anz. 31, p. 553 (1907).  
*Ps. aculeatus* Strand, l. c. ♂ Sorata (Kordilleren).
- Pseudohermacha** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 549 (1907).  
*P. annulipes* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Pterinochilides** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12.  
*P. Obenbergeri* Strand, l. c. p. 99. ♂ Belgisch Kongo.  
p. 99.
- Pterinochilus carnivorus** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 70. p. 166.  
♀ (1917) Kilimandscharo.
- P. mutus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 101. ♂  
Belgisch Kongo.
- P. occidentalis* Strand, l. c. p. 102. ♂♀ Ibidem.
- P. Widenmanni* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.  
p. 14. ♂ Kilimandscharo.
- P. mamillatus* Strand, l. c. p. 20. ♂ Deutsch O.-Afrika.
- P. raptor* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 606. ♀ Akaki od. Djam-Djam  
(N.-Afrika).
- Scodra pachypoda** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 770. ♀ (1908)  
Kamerun.
- Selenocosmia aruana** Strand, Abhandl. Senckenberg. Ges. 34.  
p. 129, t. 5, p. 30a—b (1911) ♂ Aru-Inseln.
- S. subvulpina* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907  
p. 83. ♂ N.-Queensland.
- S. lyra* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 114. ♀  
Sumatra.
- S. deliana* Strand, l. c. ♀ Sumatra.
- S. Strubelli* Strand, l. c. ♀ (Java? Molukken? Neu-Guinea?)
- S. hirtipes* Strand, l. c. p. 115. ♀ Molukken oder Neu-Guinea.
- Selenogyrus brunneus** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 552 (1907) ♀  
Patria?, vraiseiblement: Westafrika.
- Sorata** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 554 (1907).  
*S. monticola* Strand, l. c. p. 554. ♀ Sorata (Kordilleren).
- Stasimopus rufitarsis** Strand, Zeits. f. Naturwiss. 79. p. 178 (1907)  
Grahamstown.
- Thrigmopoeus minor** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg  
1907. p. 85. ♂ Mercara, Indien.
- Tructicus** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 549 (1907).  
*T. typicus* Strand, l. c. p. 550. ♀♂ Nossibé.
- T. affinis* Strand, l. c. ♂ Nossibé.

Fam. **Caponiidae.**

**Nops** *Anisitsi* Strand, Entomol. Rundschau 26. Nr. 8 (1909)  
Paraguay.

Fam. **Clubionidae.**

**Agroeca** *praticola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 291, t. 16, f. 464 (1906) ♀ Japan.

**Anahita** *kiwuensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 88. ♂♀ Kiwu-See.

*A. insularis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 738. ♀ (1907) Nossibé.

*A. nathani* Strand, Zoologisches Zentralblatt 14. p. 693 (1906)  
Bahama-Inseln.

**Anyphaena** *Banksi* Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans le compte rendu de Banks, Some Arachnida from California] Kalifornien.

**Caloctenus** *gracilitarsis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 180. ♀♂ (1907) Kamerun.

*C. tenuitarsis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 277 (1908) [= *Cal. gracilitarsis* Strand n. praecoc.].

*C. boetonensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 120. ♀ SO.-Celebes.

*C. abyssinicus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 3. p. 41. ♀ Abyssinien.

**Carteroniella** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 543 (1907).

*C. macroclava* Strand, l. c. ♂ Kapland.

**Castaneira** *recurvata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 636. ♀ (1906).  
Fluß Mane (N.-Afrika).

*C. drassodidoides* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 162. ♂ Palästina.

**Castianeirodes** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 91.

*C. (Castianeirodes) insulicola* Strand, l. c. p. 90. ♀ Kiwu-See.

*C. depygata* Strand, l. c. p. 91. ♂ Ibidem.

**Chiracanthium** *abyssinicum* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 633 (1906) ♂♀ Daroli etc. (N.-Afrika).

*Ch. agnosticum* Strand, l. c. ♀♂ Akaki (N.-Afrika).

*Ch. pallicolor* Strand, l. c. ♂♀ Fluß Mane (N.-Afrika).

*Ch. pauciaculeis* Strand, l. c. p. 634. ♀ (1906) Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).

*Ch. torricellianum* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13, Nr. 5, 1910 (1911) Neu-Guinea.

*Ch. kompiricola* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 387, t. 7, f. 87 (1906) ♀ Japan.

*Ch. digitivorum* Dön. et Strand, l. c. p. 387, t. 7, f. 85 (1906) ♀ Japan.

- Ch. unicum* Bös. et Strand, l. c. p. 287, t. 16, f. 501. ♂ (1906) Japan.
- Ch. japonicum* Bös. et Strand, l. c. p. 288, t. 16, f. 503. ♂♀ (1906) Japan.
- Ch. eutittha* Bös. et Strand, l. c. p. 289, t. 16, f. 496 (1906) ♀ Japan.
- Ch. kiwunum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11 p. 83. ♂ Kiwu-See.
- Ch. ruwenzoricola* Strand, l. c. p. 84. ♀ Ruwenzori.
- Ch. mohasicum* Strand, l. c. p. 85. ♀ Zentr.-Afrika.
- Ch. jochamae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 562. ♀ (1907) Jokohama.
- Ch. taprobanense* Strand, l. c. p. 563. ♂ Ceylon.
- Ch. Strasseni* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 156. ♀ Palästina.
- var. *Aharonii* Strand, l. c. p. 157. ♀ Ibidem.
- Ch. rehobothense* Strand, l. c. p. 158. ♀ Ibidem.
- Ch. mertoni* Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 163, t. 5, f. 62. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- Ch. Turiae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72 [= *Ch. montanum* Th. nec L. Koch].
- Ch. bibundicum* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 272 (1908) ♀ Bibundi, Kamerun.
- Ch. sansibaricum* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 738. ♀ (1907) Sansibar.
- Ch. camerunense* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 75. ♀ Kamerun.
- Ch. hottentotum* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 543 (1907) ♀ Kapland.
- Clubiona** *subtrivialis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 632 (1906) ♀ Akaki (N.-Afrika).
- C. abajensis* Strand, l. c. ♀. Abbaja See-Ladscho, Daroli (N.-Afrika).
- C. abajensis maxima* Strand, l. c. ♀♂. Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- C. kigabensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 98. ♀ (1915) Britisch Ostafrika.
- C. corrugata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 283, t. 16, f. 482. ♀ (1906) Japan.
- C. neglectoides* Bös. et Strand, l. c. p. 284, t. 16, f. 505. ♂ (1906) Japan.
- C. mutilata* Bös. et Strand, l. c. p. 285, t. 16, f. 491. ♀ (1906) Japan.
- C. lena* Bös. et Strand, l. c. p. 285, t. 16, f. 493. ♀ (1906) Japan.
- C. mantis* Bös. et Strand, l. c. p. 286, t. 16, f. 492. ♂ (1906) Japan.
- C. kurilensis* Bös. et Strand, l. c. p. 286, t. 13, f. 315. ♂ (1906) Japan.
- C. zilla* Dön. et Strand, l. c. p. 386, t. 7, f. 81. ♀ (1906) Japan.
- C. abajensis* Strand, var. *karisimbiensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 86 Zentr.-Afrika.

- C. ruandana* Strand, l. c. p. 87 ♀ Ruanda.  
*C. subinterjecta* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 562 (1907) ♀♂ Amur.  
*C. swatowensis* Strand, l. c. ♀ Swatow in China.  
*C. Hundeshageni* Strand, l. c. ♀ Halmahera.  
*C. limpidella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 542. ♀ (1907) Kapland.  
*C. caplandensis* Strand, l. c. ♀ Kapland.  
*C. norvegica* Strand, Kgl. Norske Videnskabers Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 30. ♂ Hatfjelddal (Nordland, Norwegen).  
*C. deterrima* Strand, Kristiania Videnskabs Forhandl. 1904. No. 5, pag. 10 ♀ Aker (Norwegen).  
*C. sparassella* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 582. ♀ (1909) Kapland.  
*C. sublimpida* Strand, l. c. p. 584. ♀♂ Kapland.  
*C. phansa* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 164. ♀ (1911) Aru-Inseln.  
*C. subnotabilis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 214 (1907) ♀ Australein.  
*C. quadrispinosa* Strand, Archiv for Mathem. og Naturv. 29. Nr. 2, p. 29 (1908) ♂ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).  
*C. japonicola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 281, t. 16, f. 498. ♀♂ (1906) Japan.  
*C. sulla* Bös. et Strand, l. c. p. 282, t. 16, f. 486 (1906) ♂ Japan.  
*C. Elberti* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 119. ♂ Lombok.  
*C. vigillella* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 81. ♀ Japan.  
**Copa** *benina* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 93. ♀ Ruwenzori.  
*C. lacustris* Strand, l. c. p. 94. ♀ Albert-See.  
*C. auroplumosa* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 740. ♀ (1907) Nossibé.  
**Corinna** *olivacea* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 636 (1906) ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).  
*C. longitarsis* Strand, l. c. ♀ Sta. Cruz (N.-Afrika).  
*C. mandibulata* Strand, l. c. p. 637. ♀ Daroli (N.-Afrika).  
*C. sanguinea* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane etc. (N.-Afrika).  
*C. sanguinea* var. (?) *inquirenda* Strand, l. c. Fluß Mane (N.-Afrika).  
*C. brunneipeltula* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13, Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.  
*C. tahitica* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 120. ♂♀ Tahiti.  
*C. proboscidea* Strand, l. c. ♀ Ceylon.  
*C. nossibeensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 740. ♀ (1907) Nossibé.  
**Ctenus** *clariventris* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 634 (1906) ♀ Adis-Abeba (N.-Afrika).  
*Ct. nigrotriangulatus* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).  
*Ct. brevilabris* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28. p. 411. (1909) Theresopolis. ♀

- Ct. ocelliventer* Strand, l. c. p. 411. ♂ Para.  
*Ct. depilatus* Strand, l. c. ♂ p. 413 Kolumbien.  
*Ct. cribensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 76. ♀  
 Kribi, Kamerun.  
*Ct. Beerwaldi* Strand, l. c. p. 78. ♂ Tanga (Ost-Afrika).  
*Ct. renivulvatus* Strand, l. c. p. 80. ♀ Goldküste.  
*Ct. aureopubescens* Strand, l. c. p. 82. ♂ Goldküste.  
*Ct. Schneideri* Strand, l. c. p. 84. Lome (W.-Afrika).  
*Ct. saltensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 28. p. 299. ♂  
 (1909) Salta, Bolivia.  
*Ct. sus* Strand, l. c. p. 300. ♂ Surinam.  
*Ct. saraënsis* Strand, l. c. p. 302 ♂ Sara, Bolivia.  
*Ct. maculisternis* Strand, l. c. p. 302. ♂ (1909) Ibidem.  
*Ct. bulimus* Strand, l. c. p. 303. ♂ Sierra Peral.  
*Ct. signativenter* Strand, l. c. p. 305. ♂♀ Ecuador.  
*Ct. inazensis* Strand, l. c. p. 307. ♀♂ Ecuador.  
*Ct. castratus* Strand, l. c. p. 311. ♀ Ecuador.  
*Ct. bahamensis* Strand, Zoologisches Zentralblatt 14. p. 693 (1906)  
 Bahama-Inseln.  
*Ct. Anisitsi* Strand, l. c. p. 311. ♀ Paraguay.  
*Ct. atrivulva* Strand, l. c. p. 314. ♀ Bahia.  
*Ct. mentor* Strand, l. c. p. 315. ♀ Brasilien.  
*Ct. datus* Strand, l. c. p. 316. ♀ Ecuador.  
*Ct. peregrinoides* Strand, l. c. p. 318 Guatemala.  
*Ct. valdehirsutulus* Strand, l. c. p. 318 Ost-Bolivia.  
*Ct. nigriventroides* Strand, Zeits. f. Naturw. 79, p. 426 (1907)  
 Sorata (Cordilleren).  
*Ct. Dreyeri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Natur. 59. p. 292 (1906) ♂♀  
 Kamerun.  
*Ct. satanas* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 28, p. 320. ♀ (1909)  
 Ecuador.  
*Ct. paranus* Strand, l. c. p. 321. ♀ Pará.  
*Ct. haitiensis* Strand, l. c. p. 323. ♀ Haiti.  
*Ct. blumenauensis* Strand, l. c. p. 324. ♀ St. Catharina (Bras.)  
*Ct. lagesicola* Strand, l. c. p. 325 Lages.  
*Ct. anahitiformis* Strand, l. c. p. 327 ♀ Theresiopolis.  
*Ct. debilatus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 43  
 (1908) ♂♂; aussi: Arch. for Math. og Nat. 29. Nr. 2, p. 49 (1908)  
 Gidole-Ufa, Gofa (N.-Afrika).  
*Ct. bueanus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11.  
 p. 149. ♀ Kamerun.  
*Ct. bolivicola* Strand, Zeits. für Naturwiss. 79. p. 429 (1907) ♂♀  
 Sorata (Cordilleren).  
*Ct. peregrinus* F. Chr. var. *Sapperi* Strand, Archiv für Natur-  
 geschichte 1915. A. 11. p. 113. ♀ Guatemala.  
*Ct. aruanus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 164,  
 t. 4, f. 12, t. 5, f. 57 (1911). ♀ Aru-Inseln.



- Ct. palembangensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 272 (1906)  
♂ Palembang (Sumatra).
- Ct. nigrifemur* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 5. ♀ (1908) Kamerun.
- Ct. 5-vittatus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 544. ♂ (1907) Kapland.
- Ct. amanensis* Strand, l. c. ♀ Amani.
- Ct. biprocessis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 635. ♀♂ (1906)  
Fluß Mane, Daroli (N.-Afrika).
- Cupiennius** *subfoliatus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 28.  
p. 293. ♂ (1909) Ecuador.
- Cup. exterritorialis* Strand, l. c. p. 295. ♂ „Südamerika?“
- Damastes** *atrignathus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26.  
p. 475 (1908) ♂ Madagaskar.
- D. masculinus* Strand, l. c. p. 477. ♂ (1908). Madagaskar.
- D. sikoranus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.  
p. 67. ♂ Madagaskar.
- D. Coquereli* Sim. var. *affinis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 735.  
♀ (1907) Nossibé.
- D. nossibeensis* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- D. majungensis* Strand, l. c. p. 736. ♂ Majunga.
- Enoploctenus** *pedatissimus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28.  
p. 415. ♂ (1909) Ecuador.
- E. janeiroensis* Strand, l. c. p. 417. ♂ Rio de Janeiro.
- E. geralensis* Strand, l. c. p. 418. ♀ Sierra Geral.
- E. maculipes* Strand, l. c. p. 420. ♀ Minas Geraës.
- E. zonatulus* Strand, l. c. p. 422 ♀ Theresopolis.
- E. scopulifer* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 6. ♀ (1908) Brasilien.
- Eusparassus** *nigrichelis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 631. ♀ (1906)  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- E. cornipalpis* Strand, l. c. ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
- E. 6-dentatus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 73. ♀  
Lome (W.-Afrika).
- E. lilus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 437 ♂ (1907)  
Java.
- E. argelasius maximus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♂♀  
Tiout Oase (Nord-Afrika).
- E. fulviclypeus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♀  
Fluß Mane, Ginir-Daua (N.-Afrika).
- E. chiracanthiformis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♀  
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- E. subadultus* Strand, l. c. p. 631. ♀ Maki-Abassa See (N.-Afrika).
- E. 5-dentatus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.  
p. 71. ♀ Goldküste.
- E. laterifuscus* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 5. ♂ (1908) Madagaskar.
- E. palystiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 541 (1907) ♀ Kapland.
- E. ubae* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 684. ♀ (1906) Uba (N.-Afrika).
- Heterommides** Strand, Entom. Rundschau 29. p. 16 (1912) [= *Heteromma* Karsch nec Menge].

- Heteropoda** *Holzi* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 193. ♂  
(1907) Java.
- H. Graaflandi* Strand, l. c. p. 196. ♂ Java.
- H. venatoria* (L.) var. *japonica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 559. ♂  
(1907) Japan. China.
- H. ven.* var. *chinesica* Strand, l. c. ♂ China.
- H. ven.* var. *maculipes* Strand, l. c. ♂ Canton.
- H. emarginativulva* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 559. ♀ (1907)  
Indien. (Merkara).
- H. altithorax* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. merkarensis* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. pedata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 560 (1907) ♀  
Indien (Masuri).
- H. subplebeia* Strand, l. c. ♀ Indien.
- H. veiliana* Strand, l. c. ♂ Indien (Merkara).
- H. rufognatha* Strand, l. c. p. 561. ♂ Indien (Merkara).
- H. warthiana* Strand, l. c. p. 561. ♂ Indien (Dehra Dun).
- H. annulipoda* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 157,  
t. 5, f. 55 (1911) ♀♂ Aru-Inseln.
- H. elatata* Strand, l. c. p. 158, t. 5, f. 53 (1911) ♀ Key-Inseln.
- H. kobroorica* Strand, l. c. p. 158, t. 5, f. 64. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- H. teranganica* Strand, l. c. p. 159, t. 5, f. 54. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- H. panaretiformis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 269 (1906)  
♂ Sumatra.
- H. venatoria* (L.) var. *pseudoemarginata* Strand, Abhandl. naturf.  
Ges. Görlitz 26. p. 7 (1909) Java.
- H. pedata* Strand var. *magna* Strand, l. c. p. 21. ♀ (1909)  
Masuri, Indien.
- H. submacula* Th. var. *torricelliana* Strand, Abhandl. Ber. zool.-  
anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5, 1910 (1911) Neu-Guinea.
- H. nova-guineensis* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. Jacobii* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. Strasseni* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch.  
36. p. 245 (1915) ♀ Ost-Java.
- H. Nicki* Strand, l. c. p. 246 Ibidem.
- var. *quala* Strand, l. c. p. 246. ♀ Sumatra.
- H. Schlaginhauseni* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus.  
Dresden 13. Nr. 5, 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.
- H. muscicapa* Strand, l. c. ♂ Ibidem.
- H. sumatrana javacola* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 430.  
♀ (1907) Java.
- H. cyanichelis* Strand, l. c. p. 431. ♀ Java.
- H. kabaënae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 207. ♀  
Kabaena (Südsee).
- H. camelia* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor. en  
Colombie p. 812 (1914) ♀ Central-Kordilleren.
- H. pellata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 81. ♀  
Zentral-Afrika.

- Hilke** *dubiosissima* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 239 (1908) ♀ Yauli (Peru).
- Isopeda** *conspersula* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 610. ♀ (1913) Queensland.
- I. herculeana* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- I. inola* Strand, l. c. p. 612. ♀ Zentral-Australien.  
var. *carinatula* Strand, l. c.
- I. immigrans* Strand, l. c. p. 614. ♀ Australien.
- I. maculigastra* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 208 ♂♀ (1907) Australien.
- I. vastata* Strand, l. c. p. 211. ♀ (1907) Ibidem.
- I. Beccarii* Th. var. *malangana* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 183. ♀ (1907) Java.
- I. terangana* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 156, t. 5, f. 56 (1911) ♂ Aru-Inseln.
- Matidia** *viridissima* Strand, Abh. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 163, t. 5, f. 66. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Medmassa** *Lesserti* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 96. ♀ Zentr.-Afrika.
- Messapus** *secundus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 543 (1907) ♀ Amani.
- Micaria** *norvegica* Strand, Kristiania Videnskabs-Selskabs Forhandl. 1904. No. 5, p. 13. ♀ Dovre (Norwegen).
- M. foveata* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 33. ♀ Vefsn (Norwegen).
- M. unifascigera* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 293, t. 16, f. 497 (1906) ♂♀ Japan.
- M. claripes* Dön. et Strand, l. c. p. 388, t. 6, f. 68. ♀ (1906) Japan.
- M. judaeorum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 161. ♀ Palästina.
- M. gomerae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 194. ♀ Gomera.
- M. Rossii* Strand, Archiv für Naturg. 75. I. 1. p. 137 (1909) ♀ Rom.
- Nilus** *sparassiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 741. ♀ (1907). Nossibé.
- Nisueta** *affinis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♀ Niltal (N.-Afrika).
- Nonianus** *unilateralis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61, p. 237 (1908) ♂ Yura, Peru.
- Oedignatha** *albofasciata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 563. ♀ (1907) Merkara in Indien.
- Olios** *soratensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 557 (1907) ♂ Sorata (Kordilleren).
- O. nossibeensis* Strand, l. c. ♀ Nossibé. Madagaskar.
- O. malagassus* Strand, l. c. p. 558. ♀ Nossibé.
- O. exterritorialis* Strand, l. c. p. 558. ♀ (1907). Ceram ou Java.
- O. albertius* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 401 (1913) Albert-See.

- O. ruwenzoricus* Strand, l. c. ♀ Ruwenzori.  
*O. ituricus* Strand, l. c. p. 402 ♀ Haute Ituri.  
*O. subpusillus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 737. ♀ (1907) Majunga.  
*O. Lamarcki* Latr. var. *taprobanensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 119. ♀ Ceylon.  
*O. bungarensis* Strand, l. c. ♀ W Sumatra.  
*O. kassenjicola* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 79. ♂ Albert-See.  
*O. vittifemur* Strand, l. c. p. 80 Albert-Edward-See.  
*O. malagassus* var. *septifer* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 480 (1908) ♀ Madagaskar.  
*O. guineibius* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.  
*O. Fuhrmanni* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor. en Colombie p. 811 (1914) ♂♀ Insel St. Thomas.  
*O. maculi-notatus* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 581 (1909) ♀ Kapland.  
*O. isongonis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 94 (1915) ♂ Kamerun.  
*O. Feldmanni* Strand, l. c. p. 96. ♂ Ibidem.  
*O. Wolfi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 206. ♀ Neu-Guinea.  
*O. amanensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 540. ♂ (1907) Amani.  
**Orthobula crucifera** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 292, t. 6, f. 74, t. 16, f. 469 u. 473. Japan.  
**Palystes superciliosus** L. K. var. *fasciiventris* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 541. ♀ Kapland. Grahamstown.  
*P. amanicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 541. ♂ (1907) Amani.  
*P. spiralis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 737. ♂ (1907) Nossibé.  
*P. convexus* Strand, l. c. ♀ Majunga.  
*P. pilipodus* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 403. ♀ Kiwu-See.  
*P. rubrioculatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 689. ♂ (1906) Moschi, Kilimandscharo.  
*P. modificus* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 37 ♂ (1906) Kap der guten Hoffnung.  
**Panaretus chelatus** Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.  
**Pandercetes pallicolor** Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 160 (1911) ♀ Aru-Inseln.  
*P. palliventris* Strand, l. c. p. 160. ♀ (1911) Aru-Inseln.  
**Prychia pallidula** Strand, Abhandl. Ber. Zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.  
**Pediana regina** (L. K.) var. *isopedina* Strand, Zoolog. Jahrb. Syst. Abt. 35. p. 616—618. ♂♀ (1913) Zentral-Australien.  
*P. aurochelis* Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 24. p. 434. ♀ (1907) Java.

- Philisca** (?) *sica* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 5. ♀ (1908) Ashanti,  
W.-Afrika.
- Rhitymna** *nigrichelis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 736. ♀ (1907)  
St. Juan de Nova.
- Sagella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30.  
p. 385 (1906).
- S. octomunita* Dön. et Strand, l. c. p. 385, t. 6, p. 75. ♀ (1906).  
Japan.
- Selenops** *nanus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 539 (1907) ♂  
Dar-es-Salaam.
- S. modestellus* Strand, l. c. p. 540. ♀  
Madagaskar.
- S. littoricola* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907  
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 398. ♀ (1913)  
Kiwu-See.
- S. silvicolella* Strand, l. c. p. 399. ♂♀  
Karissimbi.
- S. subatomarius* Strand, Zool. Jahrb., Syst. Abt. 25. p. 665 (1907) ♀  
Kapland.
- S. mariensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 474. ♀  
(1908) Madagaskar.
- S. subradiatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 629. ♀ (1906) Fluß Mane  
(N.-Afrika).
- Seramba** *quadrimumita* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn.  
Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.
- S. salomonum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6.  
p. 119. ♂  
Salomonen.
- Stasina** *japonica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges.  
30. p. 278, t. 13, f. 310 (1906) ♀  
Japan.
- S. maculifera* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges.  
30. p. 386 (1906), t. 6, f. 77. ♀  
Japan.
- Syrisca** (?) *drassiformis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 635. ♀ (1926)  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- Theleticopis** *rubristernis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.  
Ges. 34. p. 161, t. 5, f. 60 (1911) ♀  
Aru-Inseln.
- Th. convoluticola* Strand, l. c. p. 162, t. 5, f. 61. ♀ (1911)  
Aru-Inseln.
- Th. serambiiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 561. ♀♂ Indien  
(Merkara).
- Torania** *mbogensis* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.  
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 401 (1913) ♂  
Zentr.-Afrika.
- T. panaretiiformis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6.  
p. 119. ♀  
West-Sumatra.
- T. Manni* Strand, Jahrb. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 68. ♀  
Lagos (Afrika).
- Trachelas** *cetiiformis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 241  
(1908) ♀  
Peru.
- T. japonicus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges.  
30. p. 294, t. 16, f. 504. ♀♂ (1906)  
Japan.

- Tychicus genitalis** Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.  
*T. rufoides* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 206. ♀ Admiralitätsinseln.
- Vulsor quartus** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 738. ♀ (1907). Nossibé.  
*V. quintus* Strand, l. c. p. 739. ♀ Ibidem.  
*V. sextus* Strand, l. c. ♀ Majunga.  
*V. septimus* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- Zachria melanocheilis** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 66. p. 205. ♂ (1913) Victoria (Austr.).
- Zora jaffana** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 160. ♂ Palästina.

Fam. **Dictynidae.**

- Amaurobius australiensis** Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abt. 35. p. 603. ♀ (1913) Zentral-Australien.  
*A. exsiccatus* Strand, l. c. p. 604. Ibidem.  
*A. chinesisicus* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 7 (1907) ♀ China.  
*A. Blochmanni* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 459. ♂ (1907) Sydney.  
*A. taprobanicola* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 4 (1907) ♀♂ Ceylon.  
*A. senilellus* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 200. ♀ (1907) Australien.
- Amphigyriodes** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 327 (1913).  
*A. bifoveata* Strand, l. c. ♂♀ Ruanda.
- Aphycotoschaema javana** Strand, Zool. Jahrb., Syst. Abt. 24. p. 409. ♀ (1907) Java.
- Auximella** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 224 (1908).  
*Aux. typica* Strand, l. c. ♀ Arapa, Peru.
- Dictyna felis** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 30. p. 111, t. 16, f. 476. ♂♀ (1906). Japan.  
*D. procerula* Bös. et Strand, l. c. p. 112, t. 16, f. 462 (1906) ♀ Japan.  
*D. joliiicola* Bös. et Strand, l. c. p. 112, t. 6. f. 67 ♂, t. 16, f. 470 ♂, 471 ♀ (1906) Japan.  
*D. abyssinica* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 667 ♀ Akaki (N.-Afrika).  
*D. capicola* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 548 (1909) ♀ Simonstown (Kapland).  
*D. Aharonii* Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 3. p. 174. ♀ Palästina.
- Mnesitheus zoropsides** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 140. ♂ Kamerun.
- Lathys ocellata** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. nat. Gesellsch. 30. p. 109, t. 16, f. 465 (1906) ♀ Japan.

- L. orientalis* Bös. et Strand, l. c. p. 110, t. 16, f. 475 (1906) ♂♀ Japan.  
*L. annulata* Bös. et Strand, l. c. p. 110, t. 16, f. 468. ♀ (1906)  
 Japan.  
*L. novembris* Dön. et Strand, l. c. p. 375, t. 3, f. 4, ♀ (1906)  
 Japan.  
**Titanoeca albofasciata** Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 1  
 (1907) ♂ China.
- Fam. **Drassodidae.**
- Allodrassus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (1906) [n. g. Drassodinarum].  
*A. tridentatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (1906) ♀  
 Akaki-Luk Aballa, Daroli (N.-Afrika).  
**Aphantaulax troxochroides** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915.  
 A. 2. p. 143. ♀ Palästina.  
**Callilepis asiatica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.  
 Ges. 30. p. 124, t. 16, f. 488 (1906) ♀ Japan.  
*C. saga* Dön. et Strand, l. c. p. 377, t. 7, f. 80. ♂ (1906) Japan.  
*C. jaffana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2 p. 144.  
 Palästina.  
**Cithaeron delimbatus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 614 (1906) ♀  
 Fluß Mane (N.-Afrika).  
**Drassodes saganus** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.  
 p. 91. ♀ Japan.  
*D. Sanctae-Helenae* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,  
 Zool. II. p. 551 (1909) ♀ St. Helena.  
*D. rehobothicus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2.  
 p. 135. ♀ Palästina.  
*D. pseudomorosus* Strand, l. c. p. 137 ♂♀ Palästina.  
*D. palaestinensis* Strand, l. c. ♂ Ibidem.  
*D. subviduatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608. ♂♀ (1906)  
 Abbaja See-Ladscho, Daroli (N.-Afrika).  
*D. vorax* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 609 (1906) ♀  
 Daroli (N.-Afrika).  
*D. prothesimiiformis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608 (1906) ♀  
 Akaki (N.-Afrika).  
*D. carinatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 609 (1906) ♂♀  
 Ladscho, Daroli etc. (N.-Afrika).  
*D. unci-insignitus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch.  
 30. p. 120, t. 16, f. 500. ♂ (1906) Japan.  
*D. nox* Bös. et Strand, l. c. p. 376. ♀, t. 7, f. 82 (1906) Japan.  
*D. depilosus* Dön. et Strand, l. c. p. 376, t. 7, f. 83. ♀♂ (1906)  
 Japan.  
*D. Kariae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72  
 [= *D. similis* Nosek nec L. Koch].  
*D. sternatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 681. ♀ (1906) Schoa.  
*D. adisensis* Strand, l. c. ♀ Adis-Abeba (N.-Afrika).  
*D. pater* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 119,  
 t. 16, f. 483. ♂ (1906) Japan.

- D. oculinotatus* Bös. et Strand, l. c. p. 119, t. 16, f. 480. ♀ (1906)  
Japan.
- D. rotundifoveatus* Bös. et Strand, l. c. p. 120, t. 16, f. 484 ♀  
(1906) Japan.
- D. arapensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 227 ♀ (1908)  
Arapa, Peru.
- Drassus** *Soerenseni* Strand, Nyt Mag. for Naturvidensk. 38. p. 98,  
Fig. (1900) ♀ Skarmodalen (an der norwegisch-schwedischen  
Grenze, Nordland).
- Echemella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (♀) [n. g. Drassodinarum].
- E. quinquedentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (1906) ♀.  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- E. aldabrae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 726 (1907) ♂♀  
Aldabra-Inseln.
- Gnaphosa** *compirensis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg.  
Gesellsch. 30. p. 123, t. 16, f. 481. ♀ (1906) Japan.
- G. anglica* (Cambr.) var. *aculeata* Strand, Kgl. Norske Videnskab.  
Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 38 Nordland (Norwegen).
- G. porrecta* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900.  
Nr. 2, p. 39. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. nordlandica* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900.  
Nr. 2, p. 41. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. norvegica* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900.  
Nr. 2, p. 43. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. pseudolapponica* Strand, Kristiania Vidensk.-Selskabs Forhandl.  
1904. Nr. 5, p. 6. ♀ Norwegen.
- G. lapponum* (L. Koch) var. *inermis* Strand, Archiv for Mathem.  
og Naturvid. 21. Nr. 6, p. 49 (1899). Hol (Norwegen).
- G. limbata* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900.  
Nr. 2, p. 45. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. subrufula* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 396 (1907)  
♂ Sarepta.
- G. Koreae* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 16 (1907) ♀  
Korea.
- G. canaricola* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 191.  
♀ Gomera.
- Lampona** *pseudocylindrata* Strand, Archiv für Naturgeschichte  
1922. A. 4. p. 143—145. [= *L. cylindrata* Sim. nec L. K.].
- Lamponina** Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 606.
- L. (Lamponina) scutata* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abt. 35.  
p. 605. ♀ (1913). Zentral-Australien.
- Lygrommatoides** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.  
p. 92.
- L. problematica* Strand, l. c. ♀ Japan.
- Maniana** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 614 (1906) [n. g. Drassodi-  
narum].
- M. defecta* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).



- Platyoides** *bidentatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) ♀  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. bidentifer* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 267 (1908).  
Süd-Afrika.
- Poecilochroa** *capensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,  
Zool. II. p. 552 (1909) ♀ Kapland.
- P. subincompta* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908.  
p. 66. ♀ Tunis.
- P. malagasa* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 727 (1907) ♂ Nossibé.
- Prosthesima** *multidentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 611 (1906) ♀  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. abbajensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 611 (1906) ♀  
Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- P. dorsiculata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 612 (1906) ♂♂  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. glossa* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 140. ♂  
Palästina.
- P. pyrethri* Strand, l. c. p. 141. ♂ Ibidem.
- P. jaffana* Strand, l. c. p. 143. ♂ Ibidem.
- P. asiatica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30.  
p. 121, t. 6, f. 78; t. 16, f. 487 ♀ (1906) Japan.
- P. x-notata* Bös. et Strand, l. c. p. 122, t. 16, f. 489. ♀ (1906)  
Japan.
- P. pallidipatellis* Bös. et Strand, l. c. p. 123, t. 16, f. 490 (1906)  
♀ Japan.
- P. albobivittata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 612 (1906) ♂♀  
Fluß Mane. Ginir-Daua (N.-Afrika).
- P. quadridentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 613 (1906) ♀ Tunis.
- P. Neumanni* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 681. ♀ (1906)  
Ejcre-Metscha (N.-Afrika).
- P. dalotensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 682. ♀ (1906) Dalota  
(N.-Afrika).
- P. schoënsis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 682. ♀ (1906) Schoa.
- P. madagascariensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 727. ♂ (1907)  
Nossibé.
- P. Ascensionis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.  
p. 553 (1909) ♂ Ascension.
- P. 7-maculata* Strand, l. c. p. 554. ♀ (1909) Kapland.
- P. manzae* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 772. ♀ (1908) Teneriffa.
- Pythonissa** *chordivulvata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 613 (1906) ♀  
Fluß Mane, Daroli (N.-Afrika).
- Pseudoplatyoides** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908.  
p. 36 [n. g. bei *Platyoides* O. Cbr.].
- Scotophaeus** *Lamperti* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 28 ♀  
(1906) Gibeon, D.-SW.-Afrika.
- S. bersebaënsis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 90 (1915) ♀  
Deutsch-SW.-Afrika.

- S. merkaricola* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 14. ♀ (1907) Indien.
- S. parvioculis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 611 (1906) ♀  
Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- S. subpugnax* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908. p. 63. ♀ Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
- S. nossibeensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 727 ♀ (1907) Nossibé.
- S. blepharotrichus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 139. ♂ Palästina.
- Talanites dorsilineatus** Dön. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 377, t. 7, f. 84. ♀ (1906) Japan.
- Theuma intermedia** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 92. ♂ (1915) Deutsch SW.-Afrika.
- Theumella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) [n. g. Drassodinarum].
- Th. typica* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608 (1906) ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
- Th. penicillata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608 (1906) ♀  
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Xerophaeus ruandanus** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 333 (1913) ♂ Ruanda.
- X. kiwuënsis* Strand, l. c. p. 334. ♂ Kiwu-See.

Fam. **Dysderidae.**

- Ariadna pectinella** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 331. ♀ (1913) Albert-See.
- A. ruwenzorica* Strand, l. c. p. 332. ♀ Ruwenzori.
- A. orientalis* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 376, t. 6, f. 59. ♀ (1906) Japan.
- A. sansibarica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 726 (1907) ♀ Sansibar.
- A. viridis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 45. ♀ Windhuk (Afrika).
- Dysdera teneriffensis** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 772 (1908) ♀ Teneriffa.
- D. insulana* Sim. var. *gomerensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 190. ♀ Gomera.
- D. Roemeri* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668. ♂ (1906) Daroli (N.-Afrika).

Fam. **Eresidae.**

- Dresserus inconspicuus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668 (1906) ♂ Daroli, Fluß Mane (N.-Afrika).
- D. nasivulva* Strand, Zool. Anz. 31. p. 526 (1907) ♀  
Urungwe, Daboga.
- Stegodyphus tibifer** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 687. ♂ (1906) Deutsch Ostafrika.

- S. 2½-vittatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 667 (1906) ♀  
Fluß Mane (N.-Afrika).  
*S. annulipes* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 562 (1907)  
S.-Afrika.

Fam. **Filistatidae.**

- Filistata hebraea** Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 3. p. 175. ♀  
Palästina.  
var. *limbomaculata* Strand, l. c. p. 176. ♀. Ibidem.  
*F. delimbata* Strand, l. c. p. 177 ♀ Ibidem.  
*F. tenuispina* Strand, l. c. p. 128. ♂ Ibidem.

Fam. **Hersiliidae.**

- Hersilia brevimamillata** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-  
Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 339.  
♀ (1913) Albert-Edward-See.  
*H. Kauderni* Strand, Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. 26. p. 457 (1908) ♀  
Madagaskar.  
*H. insulana* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 728. ♂♀ (1907) Majunga,  
St. Juan de Nova.  
**Hersiliola brachyplura** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913.  
A. 10. p. 148. ♂ Palästina.  
*H. brachyplura* Strand var. *demaculata* Strand, Archiv für Natur-  
geschichte 1914. A. 3. p. 183 Palästina.

Fam. **Lycosidae.**

- Arctoria lycosimorpha** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,  
Zool. II. p. 589. ♀ (1909) Kapland.  
†**Billimuna** Strand, Internat. entom. Zeitschr. 5. p. 346 (1912).  
**Evippa africana** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 679. ♀.  
Ginir-Daua, Daroli.  
*E. brevipes* Strand, l. c. p. 680. ♀ Tunis.  
**Evippella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 680 (1906).  
*E. typica* Strand, l. c. ♂ Hammaden (N.-Afrika).  
**Hippasa foveifera** Strand, Wiss. Erg. Zentr.-Afrika-Exped. 1907  
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 424. ♂♀  
Zentr.-Afrika.  
**Lycosa aurantipes** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 677. ♂ (1906)  
Daroli, Fluß Mane (N.-Afrika).  
*L. novitatis* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane.  
*L. sordide-colorata* Strand, l. c. ♀ Daroli, Fluß Mane.  
*L. darolii* Strand l. c. p. 678. ♀ Daroli.  
*L. verticillifer* Strand, l. c. ♂ Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).  
*L. proximella* Strand l. c. ♂♀ Maki etc. (N.-Afrika).  
*L. subproximella* Strand, l. c. p. 679. ♂♀  
Daroli, Abbaja See-Ladscho.  
*L. T-insignita* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.  
Ges. 30. p. 324, t. 8, f. 109, t. 13, f. 344 u. 337. ♂♀ (1906). Japan.

- L. Doenitzi* Bös. et Strand, l. c. p. 325, t. 13, f. 345. ♀ (1906) Japan.  
*L. lyrivulva* Bös. et Strand, l. c. p. 326 (1906) ♀ Japan.  
*L. innominabilis* Dön. et Strand, l. c. p. 392, t. 7, f. 100. ♂ (1906) Japan.  
*L. subtarentula* Dön. et Strand, l. c. p. 393, t. 7, f. 101. ♀ (1906) Japan.  
*L. cinereo fusca* Dön. et Strand, l. c. p. 393, t. 7, f. 99. ♂♀ (1906) Japan.  
*L. ruanda* Strand, Wiss. Ergeb. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908  
 . Herzog zu Mecklenburg, IV p. 457 (1913) Ruanda.  
*L. karagonis* Strand, l. c. ♂♀ Ibidem etc.  
*L. pseudokaragonis* Strand, l. c. ♂♀ Zentr.-Afrika.  
*L. rugegensis* Strand, l. c. ♀ Ruanda.  
*L. proximella* Strand var. *ituria* Strand, l. c. ♂♀ Haute Ituri.  
*L. Schubotzi* Strand, l. c. p. 466. ♀ Ibidem.  
*L. houssa* Strand, l. c. ♀ Zentr.-Afrika.  
*L. erupticia* Strand, l. c. ♂ Ruanda.  
*L. saltuarides* Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 59  
 (1908) ♀ und 73. I. 3. p. 362 (1907) Ejcre-Metscha (N.-Afrika).  
*L. proximella* Strand var. *Messingeræe* Strand, Jahrb. Nass. Ver.  
 Nat. 69. p. 102 (1916) ♀ Britisch O.-Afrika.  
 var. *wouana* Strand, l. c. p. 104.  
 var. *mbogana* Strand, l. c.  
*L. naevioides* Strand, l. c. p. 104. ♀ Deutsch SW.-Afrika.  
*L. Feldmanni* Strand var. *xanthippe* Strand, l. c. p. 106. ♀ Kamerun.  
*L. subsordidatula* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2.  
 p. 164. ♀♂ Palästina.  
*L. proxima* C. L. K. var. *annulatooides* Strand, Archiv für Natur-  
 geschichte 1915. A. 2. p. 165. ♀ Palästina.  
 var. (?) *Antoni* Strand, l. c. ♀ Konstantinopel.  
*L. plumipedella* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 76  
 (1909) ♀ Japan.  
*L. subbirmanica* Strand, l. c. p. 86. ♂ (1909) China (Swatow).  
*L. subsemicana* Strand, l. c. p. 87 ♀ (1909) Ceylon.  
*L. trifoveata*, Strand Zoolog. Anz. 31. p. 566 (1907) China (Swatow).  
*L. josemitensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 256 (1908) ♀ Kalifornien.  
*L. Seydi* Strand, l. c. p. 258 ♀ Kalifornien.  
*L. indistincte-picta* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 567 (1907) ♀ China (Swatow).  
*L. palliclava* Strand, l. c. p. 567. ♂ Ceylon.  
*L. lugubris* Walck. var. *arctica* Strand, Fauna Arctica 4. p. 431 sq. Arktis.  
*L. palustris* L. var. *islandica* Strand, l. c. p. 431 sq. (1906) Island.  
*L. subvenatrix* Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3. p. 354  
 (1907) ♀ Adis-Abeba (N.-Afrika).

- L. Joerandae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72  
[= *L. aspera* Nic. nec Hentz].
- L. brevimetatarsis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24, p. 442.  
♀ (1907) Java.
- L. albimontis* Strand, Zeits. f. Naturwiss. 81. p. 285 (1909) ♀  
White Mountains.
- L. lombokibia* Strand, Abhandl. Senckenberg naturforsch. Gesellsch.  
36. p. 260, t. 19, f. 100a—c (1915) ♂ Lombok.
- L. Feldmanni* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 183. ♀ (1907)  
Kamerun.
- L. fastosa* Keys. var. *viota* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage  
d'Explorat. en Colombie p. 814 (1914) ♀ Ost-Kordilleren.
- L. mtugensis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 6. ♂ (1908) Nord-Afrika.
- L. zorimorpha* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 744. ♀ (1907) Nossibé.
- L. Anneae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72  
[= *L. furva* Bösbg. nec Th.].
- L. sagibia* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 85. ♀  
Japan.
- L. Gerhardti* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1922. A. 4. p. 147 ♂  
Sumatra.
- Ocyale** *spissides* Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3.  
p. 344 (1907) ♂♀ Deutsch Ost-Afrika.
- O. fera* Strand, Nyt Magaz. for Naturvid. 46. p. 157 (1908) ♂♀  
Nossibé.
- Tarentula** (*Trochosa*) *septembris* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 676. ♀  
(1906). Fluß Mane etc. (N.-Afrika).
- T. aballicola* Strand, l. c. ♀. Daroli etc. (N.-Afrika).
- T. zualella* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 219 (1907) ♂  
Australien.
- T. depectinata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
Ges. 30. p. 314, t. 7, f. 97, t. 13, p. 332 (1906) ♂♀ Japan.
- T. (Pirata) procurva* Bös. et Strand, l. c. p. 315, t. 13, f. 321. ♂♀  
(1906) Japan.
- T. (Pir.) clercki* Bös. et Strand, l. c. p. 316, t. 8, f. 107, t. 13, f. 320  
♀♂ (1906) Japan.
- T. (Pir.) subpiratica* Bös. et Strand, l. c. p. 317, t. 13, f. 339 (1906) ♀  
Japan.
- T. (Pir.) piratoides* Bös. et Strand, l. c. p. 318, t. 13, f. 336. ♀  
(1906) Japan.
- T. pseudoannulata* Bös. et Strand, l. c. p. 319, t. 8, f. 106, t. 13,  
p. 323, 338, 326, 334 (1906) ♂♀ Japan.
- T. pia* Bös. et Strand, l. c. p. 320, t. 13, f. 324. ♂ (1906) Japan.
- T. subamylacea* Bös. et Strand, l. c. p. 322, t. 13, f. 318. ♀ (1906)  
Japan.
- T. phila* Dön. et Strand, l. c. p. 389, t. 8, f. 105. ♀♂ (1906) Japan.
- T. palus* Dön. et Strand, l. c. p. 391, t. 7, f. 95. ♀ (1906) Japan.
- T. teranganicola* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges.  
34. p. 170, t. 5, f. 71. ♂ (1911) Aru-Inseln.

- T papakula* Strand, l. c. p. 171, t. 5, f. 70. ♂ (1911) Aru-Inseln.  
*T hugonis* Strand, l. c. p. 171, t. 5, f. 72. ♀ (1911) Aru-Inseln.  
*T arua* Strand, l. c. p. 172, t. 5, f. 69. ♀ (1911). Aru-Inseln.  
*T. pseudofurva* Strand var. *charmina* Strand, Jahrb. Nass. Ver.  
 Nat. 69, p. 108. ♀ (1916) Kamerun.  
*T swakopmundensis* Strand, l. c. p. 108. ♀ Deutsch SW.-Afrika.  
*T kijabica* Strand, l. c. p. 110. ♀ Brit. O.-Afrika.  
*T bukobae* Strand, l. c. p. 111. ♀ Viktoria-See (Afr.)  
*T nyembeënsis* Strand, l. c. p. 113. ♀ Tabora.  
*T masumbica* Strand, l. c. p. 115. ♀ Tabora.  
*T Brauni* Strand, l. c. p. 116. ♀ D.-Ost-Afrika.  
*T pulloides* Strand  
 var. *irumua* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.  
 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg IV, p. 426 (1913) ♂  
 Albert-See.  
 var. *hippasimorpha* Strand, l. c. p. 427 ♂ Kiwu-See.  
*T. kirkiana* Strand, l. c. p. 428. ♀ Zentr.-Afrika.  
*T. suahela* Strand, l. c. p. 429. ♀ Ruwenzori.  
*T. kassenjea* Strand, l. c. p. 429. ♂♀ Albert-See.  
*T mirabilis* Strand var. *ruwenzorensis* Strand, l. c. p. 441. ♀  
 Ruwenzori.  
*T ituriana* Strand, l. c. p. 442. ♀ Haute Ituri.  
*T pistia* Strand, l. c. p. 444. ♀ Albert-Edward-See.  
*T ituricola* Strand, l. c. p. 445. ♂ Haute Ituri.  
*T Schubotzi* Strand, l. c. p. 446. ♀ Ruanda.  
*T. Berndti* Strand, l. c. p. 447 ♂ Ruwenzori.  
*T feisica* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch.  
 36. p. 258, t. 19, f. 97 (1915) ♂ Karolinen.  
*T. manicola* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 672 (1906) ♀  
 Fluß Mane (N.-Afrika).  
*T scopulitibiis* Strand, l. c. ♀  
 Abbaja See-Ladscho etc. (N.-Afrika).  
*T illegalis* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).  
*T hibernalis* Strand, l. c. p. 673. ♂♀ Fluß Mane (N.-Afrika).  
*T atri-annulipes* Strand, l. c. p. 673. ♀ Abbaja See-Ladscho  
 (N.-Afrika).  
*T picturella* Strand, l. c. p. 674. ♀ Daroli (N.-Afrika).  
*T pardosella* Strand, l. c. ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).  
*T mirabilis* Strand, l. c. p. 675. ♂  
 Akaki, Abbaja See-Ladscho( N.-Afrika).  
*T (Trochosa) aequiocolata* Strand, l. c. ♀ Ibidem.  
*T (Trochosa) trochosiformis* Strand, l. c. ♀ Daroli.  
*T (Trochosa) rubicundicolorata* Strand, l. c. ♀ N.-Afrika:  
 Hammam bou Hadjar.  
*T. (Trochosa) parviguttata* Strand, l. c. p. 676. ♀ Daroli.  
*T iaffa* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 161. ♀  
 Palästina.

- T Yuræ* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61, p. 242 (1908) ♀  
Yura, Peru.
- T piratimorpha* Strand, l. c. p. 244. ♀ Kalifornien.
- T arapensis* Strand, l. c. p. 245. ♀ Arapa, Peru.
- T yauliensis* Strand, l. c. p. 247 ♀♂ (1908) Yauli, Peru.
- T rufimanoides* Strand, l. c. p. 249. ♀♂ La Paz, Bolivia.
- T subaustralis* Strand, l. c. p. 251. ♀ Yauli, Peru.
- T guaquiensis* Strand, l. c. p. 252. ♂♀ (1908) Guaqui, Peru.
- T Leonhardii* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 618. ♀  
(1913) Zentral-Australien.
- T australicola* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- T laeta* (L. K.) var. *protruda* Strand, l. c. p. 620. ♀ Ibidem.  
var. *curticeps* Strand, l. c. p. 621. ♀ Ibidem.
- T tula* Strand, l. c. p. 622. ♂♀ Ibidem.
- T sepia* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30.  
p. 391, t. 8, f. 108. ♂♀ (1906) Japan.
- T minae* Dön. et Strand, l. c. p. 392, t. 7, f. 102. ♀ (1906) Japan.
- T beniana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908  
. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 449 (1913) ♀ Ruwenzori.
- T. karissimbica* Strand, l. c. p. 451. ♀ Zentr.-Afrika.
- T kiwuana* Strand, l. c. p. 452. ♀ Kiwu-See.
- T adolphi friederici* Strand, l. c. p. 453. ♀ Ruwenzori.
- T Workmani* Strand, Zeitschr. f. Naturwiss. 81. p. 277 (1909) ♀  
Paraguay.
- T uruguayaca* Strand, l. c. p. 278. ♀ Uruguay.
- T sanisabel* Strand, l. c. p. 281. ♂ San Isabel.
- T raptatorides* Strand, l. c. p. 282. ♀♂ Uruguay.
- T urbana molensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 685. ♂ (1906).  
Mole Tal (N.-Afrika).
- T urbana gofensis* Strand, l. c. ♀ Gofa etc. (N.-Afrika).
- T molicola* Strand, l. c. ♀ Mole Tal.
- T subannulipes* Strand, l. c. p. 686. ♀ Mole Tal.
- T medellina* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor. en  
Colombie p 813. ♀ (1914) Zentral-Kordilleren.
- T Kulczynskii* Bösb. v. *Gomerae* Strand, Archiv für Natur-  
geschichte 1911. I. 2. p. 197. ♀ Gomera (Kanaren).
- T (Trochosa) Mayi* Strand, Archiv für Naturgeschichte. 1911. I. 2.  
p. 197 ♂♀ Gomera (Kanaren).
- T Sigridae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72  
[= *T hirsuta* F. Cbr. nec Bösb. et Lenz].
- T Barboae* Strand, l. c. [= *T pulchella* Th. nec Keys.].
- T cursor* var. *Dordeiae* Strand, l. c. [= *T c.* var. *insignis* Nosek  
nec O. Cbr.].
- T pulloides* Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3. p. 309  
(1907) ♂♀ Daroli (N.-Afrika).
- T abyssinica* Strand, l. c. p. 315. ♀ Fluß Mane (Abyssinien).
- T chinchoxensis* Strand, l. c. p. 333 (1908) [= *Tar. pilipes* Karsch  
1879 nec H. Luc. 1842] Chinchoxo.

- T Lamperti* Strand, Jahreshefte Ver. Nat. Württemberg 1906.  
p. 92, fig. 2. ♀ Malimba (W.-Afrika).
- T Schweinfurthi* Strand, l. c. p. 96. ♀ Gazellenfluß (Afrika).
- T nossibeensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 743. ♀ (1907) Nossibé.
- T sansibarensis* Strand, l. c. ♀ Sansibar.
- T juanensis* Strand, l. c. p. 744. ♀ (1907) St. Juan de Nova.
- T urbana hova* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- T urbanides* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Brevilabus** Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 54  
[n. subg. von *Tarentula*] (1908).
- Tarentula (Brevilabus) orycella* Strand, l. c. p. 56. ♂  
Uba (N.-Afrika).
- T magdalenensis* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explorat.  
en Colombie p. 817 (1914) ♀ Kolumbien.
- T („Lycosa“) millica* Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans  
le compte rendu de: Banks, Some Arachnida from California]  
Kalifornien.
- T tanna* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 121. ♀  
Neu-Hebriden.
- T lombokensis* Strand, l. c. p. 122. ♀ Lombok.
- T interstitialis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 672 (1906) ♀ Oran.
- T Piochari* Sim. var. *infraclara* Strand, Archiv für Naturgeschichte  
1915. A. 2. p. 167. ♀ Palästina.
- T sagaphila* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.  
p. 99. ♂♂ Japan.
- T obscurides* Strand, Fauna Arctica, vol. 4, p. 431—478 (1906);  
id., Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 445 (1907) ♀  
var. *Seuberti* Strand, l. c. Java.
- T martinicensis* Strand, Societ. Entomol. 25. p. 17 (1910) ♀  
Martinique.
- T exsiccattella* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11.  
p. 112. ♀ Guatemala (?)
- T tongatabuënsis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2.  
p. 207 ♂♀ Tongatabu.
- T nigrotibiella* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 74  
(1909) ♀ Merकरa (Indien).
- T Sanctae-Helenae* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,  
Zool. II, p. 588. ♀ (1909) St. Helena.
- T muelleriana* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 6. ♀ (1908) Chile.
- T calamarica* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explorat.  
en Colombie p. 817 (1914) ♀ Kolumbien.
- T (Pirata) piratella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 565 (1907) ♀  
Nord-Japan.
- T vulvella* Strand, l. c. ♀ Nord-Japan.
- T niccensis* Strand, l. c. ♀ Nikko (Japan).
- T nemurensis* Strand, l. c. ♀ Nemuro, Jesso (Japan).



- T swatowensis* Strand, l. c. ♀ Swatow (China).  
*T laetella* Strand, l. c. ♀ Halmahera.  
**Trabaea heteroculata** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 456. ♀ (1913) Ruanda.  
*T bidentigera* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 686 (1906) ♀. Abera (N.-Afrika).  
**Zenonina squamulata** Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3. p. 373 (1907) ♂ Fluß Mane und Daroli (N.-Afrika).

Fam. **Mimetidae.**

- Ero japonica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 245, t. 5, f. 56, t. 12, f. 252 (1906) ♀♂ Japan.  
*E. kompirensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 96. ♀ Japan.

Fam. **Oonopidae.**

- Gamasomorpha Karschi** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 117, t. 16, f. 455. ♂♀ (1906) Japan.  
**Oonops corticalis** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch. 30. p. 116, t. 6, f. 60. ♀ (1906) Japan.  
*O. Hasselti* Strand, Fauna Arctica 4. p. 431 sq. (1906) Arktis.  
**Opopaea euphorbicola** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 549 (1909) ♀ Ascension.  
**Xestaspis recurva** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 680. ♀ (1906) Dalota (Süd-Schoa).

Fam. **Oxyopidae.**

- Oxyopes albertianus** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 469. ♂ Albert-See.  
*O. ruwenzoricus* Strand, l. c. p. 470. ♀ Ruwenzori.  
*O. mathias* Strand, l. c. ♂ Ruwenzori.  
*O. camponis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 99. ♀ Kamerun.  
*O. africanus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 657 (1906) ♂ Ginir-Daua (N.-Afrika).  
*O. Erlangeri* Strand, l. c. ♂ Ginir-Daua (N.-Afrika).  
*O. luteo-acuteatus* Strand, l. c. p. 658. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).  
*O. oranicola* Strand, l. c. ♀ Oran (N.-Afrika).  
*O. notivittatus* Strand, l. c. p. 659. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).  
*O. akakensis* Strand, l. c. ♀ Akaki (N.-Afrika).  
*O. inconspicuus* Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).  
*O. pallidecoloratus* Strand, l. c. p. 660. ♀ Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).  
*O. ubensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 686 (1906) ♀ Uba (N.-Afrika).  
*O. hova* Strand, Nyt Magaz. for Naturvid. 46. p. 182 (1908) ♂♀ Nossibé.

- O. halmaherensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 94 (1909) Halmahera.
- O. lineatifemur* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 660 (1906) ♀ Daroli, Adis-Abeba (N.-Afrika).
- O. abebae* Strand, l. c. p. 661. ♀ Adis-Abeba, Ginir-Daua (N.-Afrika).
- O. infidelis* Strand, l. c. ♀ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- O. variabilis* Strand, l. c. ♀, cum  
var. *nigriventris* Strand, und  
var. *dorsivittata* Strand, l. c. p. 662 Abbaja See-Ladscho, Adis-Abeba.
- O. hostides* Strand, l. c. p. 662. ♂ Maki-Abassa-See (N.-Afrika).
- O. kobrooricus* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 172, t. 6, f. 74, 75. ♂♀ (1911) Aru-Inseln.
- O. rouxi* Strand, l. c. p. 173, t. 6, f. 77 ♀ (1911) Aru-Inseln.
- O. wokamanus* Strand, l. c. p. 174, t. 6, f. 78 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- O. palliventer* Strand, l. c. p. 175, t. 6, f. 76 (1911) Aru-Inseln.
- O. tapponiformis* Strand, l. c. p. 176, t. 6, f. 73 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- O. dingo* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 623. ♀ (1913) Zentral-Australien.
- O. subjavanus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 446 (1907) ♀ Java.
- O. juvencus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 567 ♀ (1907) Ceylon.
- O. exsiccatus* Strand, l. c. ♀ Java (Batavia).
- O. sternimaculatus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 545. ♂♀ (1907) Kapland.
- O. armatipalpis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 8. p. 145. ♂ Travancore.
- O. travancoricola* Strand, l. c. p. 147. ♀ Travancore.
- O. Lenzi* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 545 (1907) ♀♂ Kapland.
- O. saganus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 327, t. 13, f. 331. ♂ (1906) Japan.
- Peucetia** *rubrosignata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 656. ♂♀ (1906) Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. minima* Strand, l. c. p. 657 ♀ Fluß Daua (N.-Afrika).
- P. Lampei* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 42. ♂ (1906) Gibeon, D.-SW.-Afrika.
- P. fasciiventris* Sim. var. *longistriga* Strand, Wiss. Erg. Zentr.-Afrika-Exped. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 469 (1913) Kiwu-See.

Fam. **Palpimanidae.**

- Palpimanus** *processiger* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 335. ♂ (1913) Kiwu-See.
- P. sanguineus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 526 (1907) ♀ Kapland.

Fam. **Pholcidae.**

- Pholeus crypticolens** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 127, t. 6, f. 72, t. 15, f. 440 (1906) ♀ Japan.  
*Ph. nagasakiensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 93. ♂♀ Japan.  
*Ph. fragillimus* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 20 (1907) ♀♂ Ceylon.  
*Ph. leptopholicus* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 557 (1909) ♀ Kapland.  
*Ph. Lamperti* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 527 (1907) ♂ Amani.  
**Smeringopus affinitatus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 670. ♀ (1906) Fluß Mane (N.-Afrika).  
*S. zonatus* Strand, l. c. p. 671. ♀ Fluß Daua u. Mane.  
*S. pholicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 527 (1907) ♂ Amani.  
*S. rubrotinctus* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Expd. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 343 (1913) ♂♀ Zentr.-Afrika.  
*S. peregrinus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg. 1906. p. 47 ♂♀ Moschi (O.-Afrika).

Fam. **Pisauridae.**

- Caripeta japonica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 307, t. 13, f. 343 (1906) ♀ Japan.  
**Cupiennius costaericae** Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28. p. 424. ♀ (1909) Costa Rica.  
*C. cubae* Strand, l. c. ♀ Cuba.  
*C. guatemalicus* Strand, Soc. Entom. 25. p. 14 (1910) ♀ Guatemala.  
**Dolomedes fimbriatoides** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 308, t. 13, f. 341. ♀ (1906) Japan.  
*D. raptor* Bös. et Strand, l. c. p. 309, t. 8, f. 119, t. 13, f. 342 (1906) ♀ Japan.  
*D. hercules* Bös. et Strand, l. c. p. 310, t. 13, f. 361 (1906) ♀ Japan.  
*D. saganus* Bös. et Strand, l. c. p. 312, t. 8, f. 115, t. 13, f. 328 (1906) ♂♀ Japan.  
*D. japonicus* Bös. et Strand, l. c. p. 313, t. 13, f. 312 (1906) ♂ Japan.  
*D. Eberhardarum* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 66. p. 207 ♂ (1913) Victoria (Austr.).  
*D. chroesus* Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 166, t. 5, f. 58. ♀ (1911) Aru-Inseln.  
*D. saccalavus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 742. ♀ (1907) Nossibé.  
*D. wetarius* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 207 ♀ Wetar (Südsee).  
*D. sumatranus* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 275 (1906) ♀ Sumatra.  
*D. cordivulva* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564 (1907) ♀♂ N.-China.  
*D. kurilensis* Strand, l. c. ♀ Kurilen.

- D. pallitarsis* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 388, t. 8, f. 114. ♀ (1906) Japan.
- D. oviger* Dön. et Strand, l. c. p. 389, t. 8, f. 113. ♀ (1906) Japan.
- D. iturianus* Strand, Wiss. Erg. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV. p. 424 (1913) Zentr.-Afrika.
- D. submarginali-vittatus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 437. ♀ (1907) Java.
- D. lomensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 90. ♀ Lome (W.-Afrika).
- D. Karschi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 121. ♂ Ceylon.
- Euprostheno**s *bayaonianus* (Br. Cap.) var. *pedatus* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 414 (1913) ♀ Kiwu-See.
- E. annulipes* Strand, l. c. ♂ Zentr.-Afrika.
- E. armatus* Strand, l. c. ♂♀ Albert-See.
- E. banananus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 112. ♂♀ Belgisch Kongo.
- Hesydrimorpha** Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 168 (1911).
- H. gracilipes* Strand, l. c. p. 168. ♀ Aru-Inseln.
- Hygropoda** *spuripes* Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 169, t. 5., f. 65, 63. ♀♂ (1911) Aru-Inseln.
- H. subannulipes* Strand, l. c. p. 170, t. 5, f. 68. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- H. madagascariensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 742. ♀ (1907) Nossibé.
- Hypsithylla** *celebesiana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 121. ♀ SO.-Celebes.
- Lycoctenus** *bahiensis* Strand, Zoolog. Anz. 34. p. 330 (1909) ♀ Bahía.
- L. Selenkae* Strand, l. c. p. 331 (1909) ♀ Bahía.
- L. saraënsis* Strand, l. c. p. 332 (1909) ♀ Zentral-Bolivia.
- L. venezuelensis* Strand, l. c. p. 334 (1909) ♀ Venezuela.
- L. paraguayensis* Strand, l. c. p. 335. ♂ (1909) Paraguay.
- L. paraënsis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 114. ♂ Brasilien.
- L. caracasensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28. p. 427. ♀ Caracas.
- Papakula** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 166 (1911).
- P. niveopunctata* Strand, l. c. p. 167, t. 5, f. 59. ♂♀ (1911) Aru-Inseln.
- Phalaea** *aculeata* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 86. ♀ Kamerun.
- Ph. marginata* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 183. ♂ (1907) Kamerun.

- Pisaura insula** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 418. ♀  
Zentr.-Afrika.
- P. ducis* Strand, l. c. p. 419. ♂  
Kiwu-See.
- P. rothiformis* Strand var. *orientalis* Strand, l. c. p. 420.  
Ruwenzori.
- P. rothiformis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 278. ♂ (1908)  
Kamerun.
- P. lama* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 306, t. 13, f. 340. ♀ (1906)  
Japan.
- P. clarivittata* Dön. et Strand, l. c. p. 389, t. 6, f. 76. ♀ (1906)  
Japan.
- Rothus subcatenulatus** Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 108. ♀ (1908)  
Adis-Abeba (N.-Afrika).
- R. obscurus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 545 (1907) ♀  
Kapland.
- Tapinothelella** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 586 (1909).
- T. laboriosa* Strand, l. c. p. 586. ♀ (1909)  
Kapland.
- Tetragonophthalma brevipes** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 685. ♀ (1906)  
Mole Tal (N.-Afrika).
- T. fascigera* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 306, t. 13, f. 329 (1906) ♀  
Japan.
- Thalassius majungensis** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 741. ♀ (1907)  
Majunga.
- Th. leo* Strand, l. c. ♀  
Nossibé.
- Th. ruwenzoricus* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 420 (1913) ♀  
Ruwenzori.
- Th. Schubotzi* Strand, l. c. p. 421. ♀  
Albert-See.
- Th. bukobensis* Strand, l. c. ♀  
Bukoba.
- Th. araneoides* Strand, l. c. ♀  
Ruwenzori.
- Th. pictus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 88. ♀  
Lome (W.-Afrika).
- Th. radiato-lineatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 671 (1906) ♀  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- Th. lombokanus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 254 (1915) ♀  
Lombok.
- Th. mutillatus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 121. ♀  
West-Sumatra.

Fam. **Prodidomidae.**

- Prodidomus Lampei** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 78 (1915) ♀  
Deutsch SW.-Afrika.

Fam. **Salticidae.**

- Aelurillus dimorphus** Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 398, t. 9, f. 125. ♂♀ (1906)  
Japan.
- Allohyllus** Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 185.

- All. sexualis* Strand, l. c. p. 185—186, t. 6, f. 83. ♂ (1911)  
Aru-Inseln.
- Anarrhoetus** *nishitakensis* Strand, Zoolog. Anz. 31, p. 570 (1907) ♀  
Japan.
- Aruana** Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 178  
(1911).
- A. silvicola* Strand, l. c. p. 178, t. 4, p. 29. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- Bathippus** *dentiferellus* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34.  
p. 187, t. 4, f. 15, t. 6, f. 81. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- B. seluttensis* Strand, l. c. p. 188, t. 6, f. 82. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- B. waoranus* Strand, l. c. p. 189, t. 6, f. 79. ♀ (1911) Key-Inseln.
- B. semiannulifer* Strand, l. c. p. 189, t. 4 f. 13 ♀ (1911) Aru-Inseln.
- B. keyensis* Strand, l. c. p. 190, t. 6, fig. 80 (1911) ♀ Key-Inseln.
- Bavia** *papakula* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 179,  
t. 4, f. 26, 98. ♂♀ (1911) Aru-Inseln.
- Bianor** *pullus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
Ges. 30. p. 354, t. 14, f. 378 (1906) ♀ Japan.
- Breda** *λ-signata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
Ges. 30. p. 345, t. 9, f. 136, t. 13, f. 352. ♂♀ (1906) Japan.
- Canama** *inquirenda* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
Ges. 34. p. 193. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- C. terangana* Strand, l. c. p. 193, t. 6, fig. 93 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- Carrhotus** *detritus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. natur-  
forsch. Ges. 30. p. 358, t. 14, f. 385. ♀ (1906) Japan.
- C. aeneochelis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 454. ♂♀  
(1907) Java.
- Chira** *albiociput* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.  
Ges. 30. p. 366, t. 13, f. 311. ♂ (1906) Japan.
- Cocalodes** *armatissimus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913.  
A. 6. p. 122. ♂ Schouten Insel.
- Cosmophasis** *orsimoides* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges.  
34. p. 180, t. 4, f. 22, t. 6, f. 84. ♀ Key-Inseln.
- C. maculiventris* Strand, l. c. p. 180, t. 4, f. 23 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- Cyrba** *bidentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 662 (1906) ♀.  
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Cytaea** *albichelis* Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34.  
p. 191, t. 4, f. 20 u. 21, t. 6, f. 90 u. 94. ♀♂ (1911) Key-Inseln.
- C. haematicoides* Strand, l. c. p. 192, t. 4, f. 24, t. 6, f. 86 (1911) ♂  
Aru-Inseln.
- C. subsinuata* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 125—127  
(1909) ♂♀ Halmahera.
- Dendryphantes** *laticeps* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges.  
34. p. 183, t. 4, f. 25, t. 6, f. 91 (1911) ♂ Aru-Inseln.
- D. rubrosquamulatus* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg.  
naturforsch. Ges. 30. p. 397, t. 9, f. 130 (1906) ♀♂ Japan.
- Diolenella** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 568 (1907) [n. subg.].
- Diolenius** (*Diolenella*) *carinifer* Strand, l. c. ♂ Halmahera.

- Dudasia** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 34. p. 190 (1911).
- D. fissidentata* Strand, l. c. p. 190, t. 4, f. 18 (1911) Aru-Inseln.
- Ergane** *falcata* (Cl.) var. *nigro-fusca* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 27 Norwegen.
- Evarcha** *longipalpis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 361, t. 14, f. 384. ♂ (1906) Japan.
- E. hyllinella* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 122. ♀ Lombok.
- E. gausapatella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 569 (1907) ♀; Abh. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 116—119. ♀ (1909) Java (Batavia).
- Evophrys** *aninotatus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 338, t. 9, f. 143, t. 14, f. 367 ♂ (1906) Japan.
- E. undulato-vittata* Bös. et Strand, l. c. p. 339, t. 14, f. 376. ♂ (1906) Japan.
- E. breviaculeis* Bös. et Strand, l. c. p. 340, t. 14, f. 387. ♂ (1906) Japan.
- E. heliophaniformis* Dön. et Strand, l. c. p. 393, t. 9, f. 141. ♀ (1906) Japan.
- E. menemerellus* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 591 (1909) ♀ Kapland.
- E. pseudogambosa* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 168. ♀♂ Palästina.
- E. convergentis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663. ♀ (1906) Tunis.
- Giuria** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 666 (1906).
- G. unica* Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Hasarius** *crucifer* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 399, t. 8, f. 122. ♂ (1906) Japan.
- Heliophanus** *flavimaxillis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 334, t. 9, f. 151. ♂ (1906) Japan.
- Hel. rehobothicus* Strand, Archiv für Naturgesch. 1915. A. 2. p. 167. ♀ Palästina.
- Hel. menemeriformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 546 (1907) ♂♀ Amani.
- Hel. ochrichelis* Strand, l. c. ♀ Amani.
- Hel. nossibeensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 746. ♀♂ (1907) Nossibé.
- Hel. tessalensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 662. ♀ (1906) Dj. el Tessala (N.-Afrika).
- Helpis** *longichelis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellschaft 36. p. 263, t. 14, f. 24; t. 19, f. 102a—b (1915) ♂ Neu-Mecklenburg, Squally-Insel.
- Hyetiota** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 181 (1911).
- H. banda* Strand, l. c. p. 181, t. 6, f. 89 (1911) ♀ Banda- und Key-Inseln.
- Hyllus** *fusciventris* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 664 (1906) ♀ Fluß Mane. Ginir-Daua (N.-Afrika).

- H. thyeniformis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 664 (1906) ♂  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- H. rubrotinctus* Strand, l. c. p. 665. ♂ Ginir-Daua etc. (N.-Afrika).
- H. Erlangeri* Strand, l. c. ♀ Daroli etc. (N.-Afrika).
- H. ventrilineatus* Strand, l. c. ♀ Daroli.
- H. manensis* Strand, l. c. p. 666. ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
- H. fur* Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua.
- H. Lamperti* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 356, t. 13, f. 360, t. 14, f. 369. ♂♀ (1906) Japan.
- H. Fischeri* Bös. et Strand, l. c. p. 358, t. 14, f. 383. ♀ (1906) Japan.
- H. juanensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 746. ♂♀ (1907) St. Juan de Nova. Nossibé.
- H. nossibeensis* Strand, l. c. p. 747. ♀ Ibidem.
- H. virgillus* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. lugubrellus* Strand, Nyt Magaz. for Naturvid. 46. p. 214 (1908) ♂ Nossibé.
- H. pachypoessae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547 ♂ (1907) Kamerun.
- H. aethiopicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 666 (1906) ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Icidella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 351 (1906).
- I. interrogationis* Strand, l. c. p. 351, t. 9, f. 148, t. 13, f. 365. ♀♂ (1906) Japan.
- Icius dendryphantoides** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 592 (1909) ♀ Kapland.
- I. pseudocellatus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547 ♀ (1907) Kapland.
- Jotus maculivertex** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 181, t. 4, f. 27, t. 6, f. 95 (1911) ♂ Key-Inseln.
- J. munitus* Bös. et Strand var. *chinesicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 569 (1907) ♀ China (Swatow).
- J. munitus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 334, t. 14, f. 374 und 392. ♂♀ (1906) Japan.
- J. abnormis* Bös. et Strand, l. c. p. 336, t. 14, fig. 377 (1906) ♀ Japan.
- J. difficilis* Bös. et Strand, l. c. p. 336, t. 14, f. 379. ♀ (1906) Japan.
- Linus nigrolineatus** Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 482 (1908) ♂ Madagaskar.
- Malloneta interrogationis** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 748. ♂ (1907) Nossibé.
- Marpissa Roemeri** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 346. ♀ (1906) Japan.
- Menemerus confusus** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 350, t. 9, f. 146, t. 14, f. 370 (1906) ♂♀ Japan.



- M. himeshimensis* Dön. et Strand, l. c. p. 395, t. 8, f. 116, t. 14, f. 390 (1906) ♂♀ Japan.
- M. hottentotus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547 ♀ (1907) Kapland.
- Mithion** *rubricoronatus* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 182, t. 4, f. 14 (1911) ♀ Key-Inseln.
- Modunda** *orientalis* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 396, t. 8, f. 123. ♀ (1906) Japan.
- Mollica** *pusilla* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 123. ♀ Tahiti.
- Muziris** *gracilipalpis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 183, t. 4, f. 28, t. 6, f. 99 (1911) ♂ Aru-Inseln.
- M. epigynatus* Strand, l. c. p. 183, t. 6, f. 96. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Myrmarachne** *sansibarica* Strand, Internat. Ent. Zeits. 4. p. 13 (1910) ♂ Sansibar.
- M. formosicola* Strand, l. c. ♂ Formosa.
- M. maxillosa* (C. L. K.) var. *7-dentata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 568 (1907) ♂ Canton.
- M. patellata* Strand, l. c. ♂ China (Swatow).
- M. majungae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 745. ♀ (1907) Majunga.
- M. innermichelis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 329, t. 9, f. 128, t. 14, f. 382 (1906) ♂ Japan.
- M. Hoffmanni* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 7. p. 168. ♂♀ Tsingtau.
- Neaetha** *amanicola* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 721 (1907) Amani.
- Ohilimia** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 34. p. 195 (1911).
- O. gracilipes* Strand, l. c. p. 196, t. 6, f. 97. ♂ (1911) Key-Inseln.
- Opisthoncana** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 122. ♂.
- O. formidabilis* Strand, l. c. ♂ Anir (bei Neu-Mecklenburg).
- Opisthuncus** *nigrifemur* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 207. ♂ Neu-Pommern.
- Pellenes** *aethiopicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663. ♀ (1906) Adis-Abeba (N.-Afrika).
- P. mimicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663. ♀ (1906) Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Pharacocerus** *ebenauensis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 7. ♀ (1908) Nossibé.
- Phiale** *Lehmanni* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 7 ♂ (1908) Kolumbien.
- Philaeus** *Stuedeli* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 98. ♂ West-Afrika.
- Phintella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 333 (1906).
- Ph. typica* Strand, l. c. ♀ Japan.
- Phlegra** *desquamata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663 (1906) ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).

- Ph. abessinica* Strand, l. c. p. 664. ♂ (1906) Daroli (N.-Afrika).  
*Ph. Bresnieri meridionalis* Strand, l. c. ♀ Daroli.
- Plexippus** *niccensis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 365 (1906) ♀ Japan.  
*P. incognitus* Dön. et Strand, l. c. p. 399, t. 8, f. 120. ♀ (1906) Japan.
- P. fuscoannulatus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 187, t. 4, f. 17, t. 6, f. 88 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- Portia** *foveata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 8. p. 148. ♀ Travancore.  
*P. (Boethus?) deciliata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 745. ♂ (1907) Nossibé.
- Prostheclina** *perplexides* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 7. ♂ (1908) Jamaica.
- Pseudamychus** *evarchanus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 265, t. 14, f. 30, t. 19, f. 105 (1915) ♀ Neu-Pommern.
- Pseudicius** *picaceus* Sim. var. *palaestinensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 169. ♂ Palästina.
- Rhene** *capensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 592 (1909) ♀ Kapland.  
*R. spuridens* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 451. ♀ (1907) Java.
- Silerella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 371 (1906).  
*S. barbata* Bös. et Strand, l. c. p. 372, t. 14, f. 373. ♀♂ (1906) Japan.
- Sitticus** *pallicolor* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 341, t. 9, f. 152. ♀ (1906) Japan.  
*S. patellidens* Bös. et Strand, l. c. p. 342, t. 9, f. 135, t. 13, f. 358. ♂ (1906) Japan.  
*S. numeratus* Bös. et Strand, l. c. p. 342, t. 9, f. 138, t. 13, f. 359. ♂♀ (1906) Japan.  
*S. floricola* (C. L. K.) *orientalis* Strand, l. c. p. 343 (1906) ♀ Japan.  
*S. saganus* Dön. et Strand, l. c. p. 394, t. 9, f. 127. ♀ (1906) Japan.  
*S. saevus* Dön. et Strand, l. c. p. 395, t. 8, f. 121. ♀ (1906) Japan.  
*S. subadultus* Dön. et Strand, l. c. p. 395, t. 9, f. 129. ♀ (1906) Japan.
- Spilargis** *ignicolor* Sim. var. *bimaculata* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 122 (1909) ♀ Halmahera.
- Synagelides** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 330 (1906)  
*S. agoriformis* Strand, l. c. p. 330 (1906) ♀ Japan.
- Telamonia** *bifurcilinea* Bös. et Strand, l. c. p. 331, t. 9, f. 153, t. 13, p. 357 ♂♀ (1906) Japan.
- Theratoscirtus** *fusco-rufescens* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 100, f. 3. ♂ Kamerun.

- Thianella** Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 448 (1907)  
*Th. disjuncta* Strand, l. c. ♂ Java.
- Thiania** *suboppressa* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 569. ♂♀ (1907)  
 China (Swatow).
- Thyene** *scalarinotum* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547. ♀ (1907)  
 Kapland.
- Tusitala** *sansibarica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 748. ♀♂ (1907)  
 Sansibar.
- Velloa** *bianoriformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 746 (1907) ♂♀  
 Nossibé.
- Viciria** *detrita* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1922. A. 4.  
 p. 148. ♂ Sumatra.
- Zenodorus** *wangillus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
 Ges. 34. p. 184, t. 4, f. 19. ♀ (1911) Aru-Inseln.

Fam. **Sicariidae.**

- Loxosceles** *Bergeri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 26. ♀ (1906)  
 Gibeon, D. SW.-Afrika.
- L. pictithorax* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor.  
 en Colombie p. 819 (1914) ♀ Kordilleren.
- Loxoscella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668 (1906).  
*L. pallidecolorata* Strand, l. c. p. 668. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
- Scytodes** *14-maculatus* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25.  
 p. 8 (1907) ♀ China.  
 var. (?) *clarior* Strand, l. c. p. 10. ♀ China.
- S. albiapicalis* Strand, l. c. p. 11. ♀ Ibidem.
- S. marmorella* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.  
 p. 39. ♀ Kamerun.
- S. subthoracica* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.  
 p. 40. ♀ Kamerun.
- S. camerunensis* Strand, l. c. p. 42, f. 1. ♀ Kamerun.
- S. suffusa* Strand, l. c. p. 43. ♀ Ost-Afrika.
- S. aruensis* Strand, Abhandl. Senckenberg. Ges. 34. p. 131, t. 5,  
 f. 31 (1911) Aru-Inseln.
- S. subadulta* Strand, l. c. p. 132, t. 5, f. 32. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- S. congoanus* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 772 (1908) ♂ Kongo.
- S. Aharonii* Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 3. p. 180. ♀  
 Palästina.
- S. leprosula* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908  
 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 330. ♀ (1913). Kiwu-See.
- S. sansibarica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 726 (1907) ♀ Sansibar.
- S. Bergeri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 88. ♂♀ (1915)  
 Deutsch SW.-Afrika.
- S. ruizensis* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explorat.  
 en Colombie p. 818 (1914) ♀ Zentral-Kordillere.
- Sicarius** *yurensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 227 (1908) ♀  
 Yura, Peru.

Fam. **Theridiidae.**

- Achaea asiatica** Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Gesellsch. 30. p. 148, t. 12, f. 278. ♂♀ (1906) Japan.
- Argyrodes maculigera** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 133, t. 4, f. 5, t. 5, f. 33 u. 36 (1911) ♂♀ Key-Inseln.
- A. reticola* Strand, l. c. p. 134, t. 5, f. 35. ♂ Aru-Inseln.
- A. bandana* Strand, l. c. p. 134, t. 5, f. 34. ♂ (1911) Banda-Inseln.
- A. mertoni* Strand, l. c. p. 135, t. 5, f. 37. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- A. fur* Bös. et Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 133, t. 11, f. 226 (1906) ♂♀ Japan.
- A. crucinotum* Bös. et Strand, l. c. p. 134, t. 10, f. 188. ♀ (1906) Japan.
- A. cyclosiformis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 460 (1908) ♀ Madagaskar.
- A. levuca* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellschaft 36. p. 192, t. 15, f. 36a—c (1915) ♀ Fidji-Inseln.
- A. atriapicatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 682. ♀ (1906) Abbaja See (N.-Afrika).
- A. sextuberculosus* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 773. ♂ (1908) Nossibé.
- A. argentella* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 574 (1907) Madagaskar.
- A. meus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 528 (1907) ♀ Madagaskar.
- A. meus* Strand var. *poeciliior* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 344 (1913) ♀ Albert-See.
- A. Wolffi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 202. ♂ N.-Guinea.
- Ariamnes Birgitae** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 71 [= *A. gracillima* Th. nec O. Cbr.].
- A. saganus* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 378, t. 5, f. 46. ♀ (1906) Japan.
- Asagena tristis** Tullgr. var. *ruwenzorica* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 348 (1913) ♂♀ Ruwenzori.
- A. japonica* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 380, t. 5, f. 44 (1906) Japan.
- A. amurica* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 26. ♀ (1907) Blagowestschensk.
- A. violacea* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 615 (1906) ♀ Daroli (N.-Afrika).
- Dipoena transversisulcata** Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 462 (1908) ♀ Madagaskar.
- D. flavomarginata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 151, t. 12, f. 279. ♂♀ (1906) Japan.
- D. uniforma* Bös. et Strand, l. c. p. 151, t. 12, f. 285. ♂ (1906) Japan.

- D. longisternum* Bös. et Strand, l. c. p. 152 t. 10, fig. 189 ♀ (1906) Japan.
- D. castrata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 20 p. 149, t. 5, fig. 50, t. 12, fig. 246, 247 ♀ (1906) Japan.
- D. caninotata* Bös. et Strand, l. c. p. 150, t. 12, fig. 266 ♂♀ (1906) Japan.
- D. mutilata* Bös. et Strand, l. c. p. 150, t. 12, f. 275. ♀ (1906) Japan.
- Enoplognatha dorsinotata** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 156, t. 10, f. 194. ♀ (1906) Japan.
- E. crassipes* Bös. et Strand, l. c. p. 157, t. 12, f. 271. ♂♀ (1906) Japan.
- E. foliicola* Dön. et Strand, l. c. p. 381, t. 4, f. 36. ♂♀ (1906) Japan.
- E. japonica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 156, t. 12, f. 250, t. 5, f. 47 ♀ (1906) Japan.
- Episinus affinis** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 30. p. 136, t. 5, f. 55. ♀ t. 12, f. 251 (1906) Japan.
- E. caudifer* Bös. et Strand, l. c. p. 379, t. 4, f. 39 (1906) ♀ Japan.
- Euryopis bifascigera** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 345 (1913) ♀ Zentral-Afrika.
- Formicina mutinensis** Can. var. *orientalis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. 3. p. 184. ♂ Palästina.
- Hyptimorpha** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 135 (1906).
- H. mirabilis* Bös. et Strand, l. c. p. 136, t. 11, f. 227 (1906) ♀ Japan.
- Lasaeola Lindholmi** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 63. p. 114. ♂ (1910) Krim.
- L. boesenbergi* Strand, Bergens Museums Aarbog 1902. No. 6. p. 5 Deutschland.
- Latrodectus hasselti** Th. subsp. *aruensis* Strand, Abhandl. naturforsch. Gesellsch. 34. p. 136. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Lithyphantes kiwuënsis** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 349 (1913) ♂♀ Kiwu-See. Ruanda.
- L. cavernicola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 154, t. 5, f. 57 ♂ (1906) Japan.
- L. minus* Dön. et Strand, l. c. p. 380, t. 3, f. 10. ♀ (1906) Japan.
- L. dubius* Dön. et Strand, l. c. p. 380, t. 4, f. 34. ♀ (1906) Japan.
- L. Lenzi* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 530 (1907) ♂♀ Kapland.
- L. Bradyi* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 530 (1907) ♀ Kapland.
- L. Paykullianus* (Walck.)  
f. *obsoleta* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908. p. 97 ♀.  
f. *typica* Strand, l. c. p. 96 Abyssinien.
- Phoroncidia quadrispinella** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 729. ♀ (1907) Nossibé.

- Teutana transversifoveata** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 153, t. 12, f. 288. ♀ (1906) Japan.
- Theridium cocosense** Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans le compte rendu de: Banks, Arachn. from Cocos Island] Cocos Island.
- Th. octomaculatum* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 138, t. 3, f. 14, t. 12, f. 281. ♀♂ (1906) Japan.
- Th. subpallens* Bös. et Strand, l. c. 30, p. 139, t. 12, f. 293 (1906) ♀ Japan.
- Th. ferrum-equinum* Bös. et Strand, l. c. p. 139, t. 12, f. 261. ♀♂ (1906) Japan.
- Th. japonicum* Bös. et Strand, l. c. p. 140, t. 12, f. 283. ♂♀ (1906) Japan.
- Th. indicis* Bös. et Strand, l. c. p. 141, t. 12, f. 280. ♀ (1906) Japan.
- Th. kompirense* Bös. et Strand, l. c. p. 141, t. 5, f. 41, t. 12, f. 284. ♂♀ (1906) Japan.
- Th. mneon* Bös. et Strand, l. c. p. 142, t. 12, f. 286. ♀ (1906) Japan.
- Th. culicivorum* Bös. et Strand, l. c. p. 143, t. 12, f. 287 ♂ (1906) Japan.
- Th. sterninotatum* Bös. et Strand, l. c. p. 143, t. 12, f. 290 und 289. ♂♀ (1906) Japan.
- Th. Boesenbergi* Strand, Entomol. Zeitschr. 18. No. 23 (1904) [= *Ther. Bertkawi* Bös. nec Th.] Rheinprovinz.
- Th. krasnojarskense* Strand, Bergens Museums Aarbog 1903. No. 10, p. 3. ♀ Krasnojarsk (Sibirien).
- Th. (?) sagaphilum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11, p. 94. ♀ Japan.
- Th. angulithorax* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 141, t. 12, f. 292. ♀ (1906) Japan.
- Th. meum* Bös. et Strand, l. c. p. 145, t. 12, f. 294. ♀ (1906) Japan.
- Th. yunohamense* Bös. et Strand, l. c. p. 145, t. 10, f. 185. ♀ (1906) Japan.
- Th. sudabides* Bös. et Strand, l. c. p. 145, t. 10, f. 186. ♀ (1906) Japan.
- Th. argyrodiforme* Bös. et Strand, l. c. p. 147, t. 10, f. 190. ♀ (1906)
- Th. subadultum* Bös. et Strand, l. c. p. 147, t. 5, f. 42, t. 10, f. 191 (1906) ♀ Japan.
- Th. hígense* Dön. et Strand, l. c. p. 379, t. 5, f. 45. ♀ (1906) Japan.
- Th. retreatense* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 558. ♂♀ (1909) Kapland.
- Th. octoferum* Strand, l. c. p. 560. ♀ (1909) Kapland.
- Th. Vanhoeffeni* Strand, l. c. p. 560. ♂♀ Kapland.
- Th. albidorsum* Strand, l. c. p. 561. ♂ (1909) Kapland.
- Th. affine* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 21. Nr. 6 p. 33 (1899) Hol (Norwegen).
- Th. Vossi* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 528 (1907) ♀. Kamerun.

- Th. Vosscleri* Strand, l. c. ♀ Amani.  
*Th. bradyanum* Strand, l. c. p. 529 ♀ Kapland.  
*Th. caplandense* Strand, l. c. ♀ Kapland.  
*Th. piliphilum* Strand, l. c. ♀ Kapland.  
*Th. lenzianum* Strand, l. c. p. 530. ♂ Kapland.  
*Th. inquinatum* Th. var. *continentale* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 23. ♀ (1907) China.  
*Th. longihirsutum* Strand, l. c. p. 25 (1907) ♀ China.  
*Th. darolense* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 615 (1906) ♀ Daroli (N.-Afrika).  
*Th. Lamperti* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 615 (1906) ♀ Giuir-Daua (N.-Afrika).  
*Th. Torandae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72 [= *T. lepidum* O. Cbr. nec Walck.].  
*Th. Guriae* Strand, l. c. [= *Th. mirabile* Keys. nec Holmbg.].  
*Th. kobrooricum* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 135, t. 4, f. 1 (1911) ♀ Aru-Inseln.  
*Th. aruanum* Strand, l. c. p. 136, t. 5, f. 41. ♀ (1911) Aru-Inseln.  
*Th. varians* Hahn var. *melanotum* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 220 (1907) Marburg etc.  
*Th. Buitenzorgi* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 413. ♀ Buitenzorg (Java).  
*Th. ruwenzoricola* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Expedit. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 346. ♀ (1913) Ruwenzori.  
*Th. usitum* Strand, l. c. ♀ Ibidem.  
*Th. sabinjonis* Strand, l. c. ♀ Kiwu-See.  
**Theridula** *theriella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 729. ♀ (1907). Nossibé.  
**Ulesanis** *truncatula* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 564 (1909) ♂ Kapland.

Fam. **Thomisidae.**

- Camaricus** *mimosellus* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 651 (1907) ♀ Amani.  
*Cam. nigrotessellatus* Sim. var. *lineitarsis* Strand, l. c. ♀ Kapland.  
**Cupa** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 265 (1906).  
*C. typica* Bös. et Strand, l. c. p. 266, t. 16, f. 454. ♀ (1906) Japan.  
**Cyriogonus** *fuscitarsis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 472. ♂ (1908) Madagaskar.  
**Diaea** *viridipes* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 576 (1909) ♀ Kapland.  
*D. tongatabuënsis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 118. ♀ Tangatabu.  
*D. subadulta* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 258, t. 13, p. 302 (1906) ♂ Japan.

- Dieta japonica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 246, t. 10, f. 158. ♀♂ (1906) Japan.
- D. subvirens** Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 92 (1907) ♀ Ceylon.
- D. phaenopomatiformis** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 733. ♂ (1907) Sansibar.
- Heriaeus difficilis** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 626. ♀ (1906) Laghouat (N.-Afrika).
- Lampertia** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 733 (1907).
- L. pulchra** Strand, l. c. ♀ Majunga.
- Lycopus atypicus** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 155, t. 5, f. 52. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Misumena japonica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 256, t. 10, f. 172. ♀ (1906) Japan.
- M. yunohamensis** Bös. et Strand, l. c. p. 257, t. 10, f. 179. ♀ (1906) Japan.
- M. munitissima** Dön. et Strand, l. c. p. 384, t. 7, f. 90. ♂ (1906) Japan.
- Oxyptila trux** (Bl.) var. *devittata* Strand, Abhandl. naturforsch. Gesellsch. Görlitz 1901. p. 7 (Sep.!) Nordland (Norwegen).
- O. metschensis** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 683. ♀ (1906) Ejcre-Metscha (N.-Afrika).
- O. trunciformis** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 259, t. 10, f. 154. ♀ (1906) Japan.
- O. unica** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 150. ♀ Palästina.
- O. jaffa** Strand, l. c. p. 151. Ibidem.
- O. Aharonii** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 150. ♀♂ Palästina.
- C. tricoloripes** Strand, l. c. p. 152. ♂ Jaffa.
- O. aculeipes** Strand, Zoolog. Anz. 30, p. 626. ♀ Tunis.
- Philodromus aureolus japonicola** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 268, t. 7, f. 93, t. 10, f. 160 (1906) ♂♀ Japan.
- Ph. subaureolus** Bös. et Strand, l. c. p. 270, t. 13, f. 307 ♀ (1906) Japan.
- Ph. nigrostriatipes** Bös. et Strand, l. c. p. 270, t. 7, f. 91, t. 10, f. 174 (1906) ♀ Japan.
- Ph. epigynatus** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 580. ♀ (1909) Kapland.
- Ph. thanatellus** Strand, l. c. p. 580. ♂♀ (1909) Kapland.
- Ph. quadrivulva** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 627 (1906) ♀ Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
- Ph. problematicus** Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
- Ph. maculato-vittatus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 684. ♀ (1906) Dalota (N.-Afrika).
- Ph. medius** O. Cbr. var. *cinereo-alba* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 156—157. ♀ Palästina.
- Ph. jaffanus** Strand, l. c. p. 157. ♂ Ibidem.



- Ph. caffer* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 539 (1907) ♀ Kapland.
- Phrynarachne** *rugosa* (Latr.) var. *infernalis* Strand, l. c. p. 735. ♀  
Nossibé.
- Phr. rugosa* (Latr.) var. *infernalis* Strand, Nyt Magaz. f. Naturvid.  
46. p. 83 (1908) Nossibé.
- Regillus** *cinerascens sumatrae* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24.  
p. 429. ♀ (1907) Sumatra.
- R. javanicola* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907  
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 397 (1913) [= *R. ci-*  
*nerascens* Strand nec Dol.] Java.
- Runcinia** (*Machomenus*) *longipes* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 625  
(1906) ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- R. oculifrons* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 734 (1907) ♂♀ Nossibé.
- R. albostriata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
Ges. 30. p. 252, t. 10, f. 162. ♂♀ (1906) Japan.
- Thanatus** *odorus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2.  
p. 153. ♀♂ Palästina.
- Th. rehobothicola* Strand, l. c. p. 154. ♀ Ibidem.
- Th. Schubotzi* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907  
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 397 ♀ (1913)  
Kiwu-See.
- Th. Pagenstecheri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 33 (1906) ♀  
Gibeon, D.-SW.-Afrika.
- Th. multipunctatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 628 (1906) ♀  
Daroli (N.-Afrika).
- Th. paucipunctatus* Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Th. gnaquiensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 233 (1908) ♀  
Peru.
- Th. mus* Strand, l. c. p. 234 (1908) ♀ Peru.
- Th. vulgaris* Sim. subsp. *syriensis* Strand, Archiv für Natur-  
geschichte 1913. A. 10. p. 158. ♀ Palästina.
- Thomisops** *crassiceps* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.  
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 390. ♀ (1913)  
Haute Ituri.
- Thomisus** *albus* (Gm.) var. *meridionalis* Strand, Jahrb. Nass. Ver.  
Nat. 60. p. 106 (1907) ♂ Gabes (Tunis).
- Th. frontinotatus* Strand, l. c. p. 107 ♀ (1907)  
Fluß Mane (N.-Afrika).
- Th. dauensis* Strand, l. c. p. 108. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Th. amanicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 537. ♀ (1907) Amani.
- Th. Lenzi* Strand, l. c. p. 538. ♀ Grahamstown.
- Th. hottentotus* Strand, l. c. ♀ Kapland.
- Th. sus* Strand, l. c. p. 539. ♂ Amani.
- Th. swatowensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 94.  
♀ (1907) Swatow, China.
- Th. okinawensis* Strand, l. c. p. 96. ♀ Linkon Insel, Okinawa.
- Th. Formosae* Strand, l. c. p. 98. ♀ Nord-Formosa.

- Th. labefactus* Karsch var. *bimaculatus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 250, t. 13, f. 303 (1906) ♀  
Japan.
- Th. onustoides* Bös. et Strand, l. c. p. 251, t. 10, f. 166 .♀♂ (1906)  
Japan.
- Th. kiwuensis* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 391. ♀ (1913)  
Kiwu-See.
- Th. albertianus* Strand, l. c. p. 392. ♀ Albert-See.
- Th. litoris* Strand, l. c. p. 394. ♀ Kiwu-See.
- Th. bueanus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 146. ♀ Buea in Kamerun.
- Th. Lamperti* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 734. ♂♀ (1907) Nossibé.
- Th. nossibeensis* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Tibellus** *punctifasciatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 628. ♀ (1906)  
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- T. Vosseleri* Strand, l. c. p. 629. ♀ Tiout Oase (N.-Afrika).
- Tmarus** *Piochari* Sim. var. *judaorum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 147 ♀ Palästina.
- Sidyma** *Lampeii* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 66, p. 204. ♂ (1913)  
Victoria (Austr.).
- Synaema** *papuanellum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 118. ♂ Deutsch Neu-Guinea.
- S. seranicum* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- S. imitatrix* (Pav.) var. *meridionale* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 660 (1907) ♀ Kapland.
- S. scalare* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 396. ♂ (1913)  
Zentr.-Afrika.
- S. riflense* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 579 (1909) ♂ Kapland.
- Xysticus** *insulicola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 260, t. 13, f. 304 (1906) ♀ Japan.
- X. saganus* Bös. et Strand, l. c. p. 261, t. 10, f. 155. ♂ (1906)  
Japan.
- X. tunicatus* Bös. et Strand, l. c. p. 263, t. 10, f. 176. ♀ (1906)  
Japan.
- X. transversomaculatus* Bös. et Strand, l. c. p. 263, t. 13, f. 305 (1906) ♀ Japan.
- X. lateralis atrimaculatus* Bös. et Strand, l. c. p. 264, t. 13, f. 306 (1906) ♀ Japan.
- X. norvegicus* Strand, Zoolog. Anzeiger 23. p. 619, f. 1 (1900) ♀  
Hatfjelddal (Norwegen).
- X. augur* Strand, Zoolog. Anzeiger 23. p. 368, f. 2 (1900) ♀  
Botne u. Hatfjelddal (Norwegen).
- X. sexangulatus* Strand, Zoolog. Anzeiger 23. p. 370. ♀ (1900)  
Nordland (Norwegen).

- X. simonstownensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 576 (1909) ♂ Kapland.  
*X. Rainbowi* Strand, Zoolog. Anzeiger 23. Nr. 635 (1901) [= *X. obscurus* Rainb. nec Coll.!] Australien.  
*X. subjugalis* Strand, Zool. Anz. 30. p. 626. ♂♀ (1906) Daroli etc. (N.-Afrika).  
*X. xerodermus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 153. ♀ Palästina.  
*X. cetrariae* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 385, t. 7, f. 92. ♀ (1906) Japan.  
*X. beni* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 395. ♂ (1913) Ruwenzori.  
*X. sebastianus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 193. ♀ Gomera.  
*X. gymnocephalus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 148. ♀ Palästina.  
*X. mojensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 100. ♀ (1907) Japan.  
*X. kurilensis* Strand, l. c. ♀ Kurilen.

Fam. **Uloboridae.**

- Dinopis longipalpus** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 326. ♂ (1913) Kiwu-See.  
*D. ruandanicus* Strand, l. c. p. 327 ♀ Ruanda.  
**Hyptiotes affinis** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch. 30. p. 108, t. 15, f. 393. ♂♀ (1906) Japan.  
**Miagrammopes orientalis** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Gesellsch. 30. p. 109, t. 15, f. 422. ♂ (1906) Japan.  
*M. viridiventris* Strand, Abhandl. Senckenberg. Ges. 34. p. 130, t. 5, f. 42a—b (1911) ♀ Key-Inseln.  
**Uloborus defectus** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Ges. 30. p. 103, t. 15, f. 427 ♀ (1906) Japan.  
*U. sybotides* Bös. et Strand, l. c. p. 104, t. 15, f. 428, ♀, f. 431. ♂ (1906). Japan.  
*U. dubius* Bös. et Strand, l. c. p. 105, t. 15, f. 430. ♀ (1906). Japan.  
*U. prominens* Bös. et Strand, l. c. p. 106, t. 15, f. 410. ♂♀ (1906) Japan.  
*U. incognitus* Dön. et Strand, l. c. p. 374, t. 3, f. 17 ♀ (1906) Japan.  
*U. planipedellus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 559 (1907) ♀ Amani.  
*U. varians* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch. 30. p. 102, t. 3, f. 1, ♀♂, t. 15, f. 429. ♀ (1906) Japan.

Fam. **Zodariidae.**

- Capheris madagascariensis** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 728. ♀ (1907) Madagaskar.

- var. *maculifera* Strand, l. c. Majunga.
- Chariobas navigator** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,  
Zool. II. p. 555. ♂ (1909) Kapland.
- Ch. mamillatus* Strand, l. c. p. 556. ♀ Kapland.
- Cydrela biunguis** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907  
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 338 (1913) ♂  
Zentral-Afrika.
- Hermippus affinis** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668. ♂♀ (1906)  
Daroli, Fluß Mane (N.-Afrika).
- H. japonicus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30.  
p. 125, t. 6, f. 73, t. 15, f. 439. ♂♀ (1906) Japan.
- Laches vittatus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 669. ♂ (1906) Tunis.
- Mallinus** (?) *defectus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 670 (1906) ♂  
Tunis.
- Mallinella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 670 (1906) [bei *Mallinus*].
- M. maculata* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
- M. scutata* Strand, l. c. ♂ Fluß Mane.
- M. vittiventris* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907  
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 336. ♀ (1913)  
Kiwu-See.
- M. notipyga* Strand, l. c. p. 337 ♂♀ Ruwenzori.
- Storena rastellata** Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 606.  
♂ (1913) Zentral-Australien.
- Zodarium Nicki** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A.  
p. 181. ♀ Palästina.
- Z. tunetiicum* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 669. ♀ (1906)  
Gabes (N.-Afrika).
- Z. dubium* Strand, l. c. p. 669. ♀ Tuggast-Teman (N.-Afrika).

Fam. **Zoropsidae.**

- Acanthoctenus impar** Dahl var. *pygmaea* Strand, Zoolog. Jahrb.,  
Abt. System. 28. p. 404. ♂♀ (1909) Paraguay.
- A. paraguayensis* Strand, l. c. p. 406. ♀ Paraguay.
- A. bahiensis* Strand, l. c. p. 407 ♀ Bahía.
- A. saraensis* Strand, l. c. p. 408. ♂♀ Bolivia.
- Zorodictyna** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 725 (1907).
- Z. intermedia* Strand, l. c. p. 725. ♀ Nossibé.

**Opiliones.**

- Acanthophrysella** Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus.  
Dresden 13, Nr. 5. 1910 (1911).
- Amasilla** Strand, Societ. Entom. 26. p. 14 (1911) [= *Amasis* Soer.  
n. praeocc.].
- Erecanana** Strand, Societ. Entom. 26. p. 14 (1911) [= *Palpiceps*  
Soer. n. praeocc.].
- Gagrella aruella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.  
Gesellsch. 34. p. 203 (1911) Aru-Inseln.
- G. samangana* Strand, l. c. p. 204. ♀ (1911) Aru-Inseln.

- G. mertoni* Strand, l. c. p. 205. ♀ (1911) Key-Inseln.  
*G. amboinensis* Dol. var. *bicornuta* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthrop.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.  
*G. bipeltata* Th. var. *inquirenda* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.  
**Ibalonius** *abnormis* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.  
*I. cervicornis* Strand, l. c. Ibidem.  
**Liobunum** *norvegicum* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. No. 2, p. 7 Oslo (Norwegen).  
**Oligolophus** *Kulczynskii* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. No. 2, p. 11 Hatfjelddal (Norwegen).  
*Ol. vagans* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Skrifter 1900. No. 2, p. 13. Hatfjelddal (Norwegen).  
**Phalangium** *Nordenskiöldi* L. K. var. *kolensis* Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906) Kola-Halbinsel.  
*Ph. canarianum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 200. ♂♀ Gomera (Kanaren).  
*Ph. rhinoceros* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 594 (1909) ♀ Kapland.  
**Sarasinica** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. 1. p. 163 [= *Sarasinella* Roew. 1913 nec Uhlig 1906].  
**Zalmoxis** *pallicolor* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.  
*Z. armatipes* Strand, l. c. Ibidem.

### Scorpiones.

- Grosphus** *limbatus* (Poc.) var. *pallicauda* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 485 (1908) ♀ Madagaskar.

### Chernetes.

- Chelifer** *Tullgreni* Strand, Nyt Mag. for Naturvid. 38. p. 102 (1900) Schweden.  
**Ideobisium** (*Ideoblothrus*) *Ellingseni* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. B. 10. p. 19 und 51. Orientalisch.  
**Olpium** *pusillum* Ellingsen in Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 596 (1909) ♂ Kapland.

### Acari.

- Eriki** Strand, Soc. Entom. 1910. p. 34 [= *Nordenskiöldia* Koen. 1907 nec Sahlb. 1880].  
**Teneriffiola** Strand, Intern. Entom. Zeits. 5. p. 287 (1911).

### Tardigrada.

- Macrobiotus** *richtersianus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1910. V. 2. p. 48 Victoria-Land (77° s. Br.)  
*M. hypermeridionalis* Strand, l. c. Ibidem.